

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФИЛИАЛ

**ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«СТАХАНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**

**ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «ЛГМУ ИМ. СВТ. ЛУКИ» МИНЗДРАВА РОССИИ
«СТАХАНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по специальности 33.02.01 Фармация

Стаханов 2025

**Оценочные материалы по образовательной программе
специальности 33.02.01 Фармация на базе среднего общего образования**

№ п/п	Содержание вопроса	Правильный ответ	Компетенция/ индикатор	Наименование дисциплины (практики), формирующей данную компетенцию
1	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Книга отзывов и предложений должна находиться А) в торговом зале на видном месте Б) у генерального директора В) у фармацевта первого стола Г) у заведующего аптекой	А	ОК 05., ПК 1.2.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
2	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Группы товаров, реализуемые аптечной организацией, утверждены нормативным документом А) ФЗ №323-ФЗ от 2011 Б) ФЗ №99-ФЗ от 2011 В) ФЗ №61-ФЗ от 2010 Г) ФЗ №3-ФЗ от 1998	В	ОК 02., ПК 1.5.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
3	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Исправления ошибок в инвентаризационных описях А) должны быть оговорены и подписаны председателем инвентаризационной комиссии и материально-ответственными лицами Б) должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и материально-ответственными лицами В) должны быть оговорены и подписаны председателем инвентаризационной комиссии и руководителем коллектива (бригадира) Г) не допускаются	Б	ОК 01., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
4	Для осуществления предметно-количественного учета используют измерители	натуральные	ОК 01., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
5	<i>Выберите один правильный ответ.</i>	А	ОК 02.,	Организация

	В аптечной организации оперативный учет уценки и дооценки по лабораторно-фасовочным работам в течение месяца ведется в А) журнале учета лабораторных и фасовочных работ Б) журнале учета рецептуры В) оборотной ведомости Г) реестре выписанных счетов		ПК 1.7.	деятельности аптек и её структурных подразделений
6	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Стоимость лекарственных средств, изъятых на анализ, отражается в А) рецептурном журнале Б) кассовой книге организации В) журнале кассира-операциониста Г) расходной части товарного отчета	Г	ОК 01., ПК 1.7., ПК 1.10.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
7	К стимулирующим выплатам относятся	премии	ОК 04., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
8	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Пособие по временной нетрудоспособности при страховом стаже работы до 5 лет (в % от среднего заработка) А) 80 Б) 50 В) 60 Г) 100	В	ОК 03., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
9	<i>Выберите правильные ответы.</i> Объявление на взнос наличными состоит из трех частей А) копия Б) объявление В) квитанция Г) ордер	Б В Г	ОК 03., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
10	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Первичный документ для оформления кассовых операций А) расчетная ведомость	Г	ОК 01., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений

	Б) платежная ведомость В) объявление на взнос наличными Г) кассовый ордер			
11	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Перед введением в эксплуатацию, контрольно-кассовая техника должна пройти регистрацию в А) центробанке Б) налоговой инспекции В) заводе производителе Г) регистрационном центре	Б	ОК 03., ПК 1.1., П.К.1.4.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
12	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Стоимость товаров, израсходованных в аптеке на хозяйственные нужды, относят на А) реализацию Б) убытки В) издержки обращения Г) товарные потери	В	ОК 01., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
13	Хозяйственные связи между поставщиком и покупателем (аптечной организацией) оформляются	договором	ОК 03., ПК 1.6.	Оптовая торговля лекарственными средствами
14	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Документ проведения учета выручки, полученной с применением контрольно-кассовой техники А) акт учета выручки Б) журнал кассира-операциониста В) договор поставки Г) накладная	Б	ОК 03., ПК 1.5., ПК 1.7.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
15	Разница суммирующих денежных счётчиков контрольно-кассовой техники на конец дня и на начало дня определяет	выручку	ОК 03., ПК 1.5., ПК 1.7.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
16	Книга кассира-операциониста должна заполняться	ежедневно	ОК 03., ПК 1.5., ПК 1.7.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск

				лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
17	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Выручка аптечного пункта, сдаваемая в кассу аптеки, оформляется А) доверенностью Б) расходным кассовым ордером В) приходным кассовым ордером Г) счетом-фактурой	В	ОК 03., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
18	<i>Выберите один правильный ответ.</i> В «журнале учета движения товара на складе» указывается все, кроме А) ФИО водителя поставщика Б) наименование покупателя В) состояние тары Г) № и дата товарной накладной	Б	ОК 03., ПК 1.8.	Оптовая торговля лекарственными средствами
19	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Документ, в котором фиксируется результат приемки товара по количеству мест на складе А) журнал учета движения товара Б) журнал учета тары В) журнал товародвижения Г) журнал учета оптового отпуска и расчетов с покупателями	А	ОК 03., ПК 1.8.	Оптовая торговля лекарственными средствами
20	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Документ, оформляемый при приеме наличных денежных средств в кассу А) объявление на взнос наличными Б) расходный кассовый ордер В) приходный кассовый ордер Г) препроводительная ведомость	В	ОК 03., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
21	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Документ, который оформляется материально ответственным лицом перед началом инвентаризации А) подписка	Г	ОК 03., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений

	Б) товарная накладная В) требование-накладная Г) товарный отчет			
22	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Документ, который оформляется при выявлении в ходе инвентаризации излишков или недостачи А) сличительная ведомость Б) инвентаризационная опись В) сводная опись Г) акт результатов инвентаризации	А	ОК 01., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
23	Документ, подтверждающий факт того, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы сданы материально ответственным лицом в бухгалтерию или переданы комиссии А) заявление Б) подписка В) распоряжение Г) расписка	Г	ОК 03., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
24	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Документ для инвентаризации лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету А) инвентаризационная опись Б) сличительная ведомость В) сводная опись Г) акт результатов инвентаризации	Б	ОК 01., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
25	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Документ для подсчета денежной суммы всех товаров во время инвентаризации А) сличительная ведомость Б) инвентаризационная опись В) сводная опись инвентаризационных листов Г) акт результатов инвентаризации	В	ОК 03., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
26	<i>Выберите один правильный ответ.</i> При выдаче денег по расходному кассовому ордеру кассир требует А) ИНН	Б	ОК 03., ПК 1.4., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений

	Б) паспорт В) СНИЛС Г) полис ОМС			
27	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Документ для занесения наименований товаров во время инвентаризации А) сводная опись Б) инвентаризационная опись В) сличительная ведомость Г) акт результатов инвентаризации	Б	ОК 01., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
28	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Расходный кассовый ордер подписывают А) руководитель аптеки, бухгалтер, кассир Б) руководитель аптеки, бухгалтер В) бухгалтер, кассир Г) руководитель аптеки, кассир	А	ОК 01., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
29	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Документ учета денежных операций А) кассовый чек Б) книга регистрации приходных и расходных документов В) книга кассира-операциониста Г) кассовая книга	Г	ОК 02., ПК 1.5., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
30	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Установленный минимальный размер денежных средств, находящихся в кассе на конец дня А) минимум Б) предел В) лимит остатка Г) ограничение	В	ОК 01., ПК 1.5., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
31	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Данные товарного отчета отдела вносят в А) книгу поступления товара Б) лабораторно-фасовочный журнал В) отчет о финансово-хозяйственной деятельности аптеки за месяц	В	ОК 03., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений

	Г) журнал учета движения товара			
32	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Данные товарного отчета отдела вносят в А) журнал учета движения товара Б) лабораторно-фасовочный журнал В) книгу поступления товара Г) отчет о финансово-хозяйственной деятельности аптеки за месяц	Г	ОК 03., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
33	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Документ учета стоимости товаров, отпускаемых без рецептов А) контрольная кассовая лента Б) квитанция к приходному кассовому ордеру В) квитанция к расходному кассовому ордеру Г) безрецептурный журнал	А	ОК 01., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
34	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Количество экстенпоральных рецептов в конце смены подсчитывается в А) рецептурном журнале Б) журнале учета рецептуры В) журнале учета розничных оборотов Г) лабораторно-фасовочном журнале	А	ОК 03., ПК 1.5., ПК 1.7.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
35	<i>Выберите один правильный ответ.</i> В акте изъятия лекарственных средств в контрольно-аналитическую лабораторию указывается все, кроме А) наименования изъятых препаратов Б) срока изъятия В) стоимости Г) причины изъятия	Б	ОК 07., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
36	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Работник медицинской организации при получении товара должен предъявить А) накладную Б) пропуск В) доверенность	В	ОК 03., ПК 1.6.	Оптовая торговля лекарственными средствами

	Г) разрешение главного врача			
37	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Реализация товаров через мелкорозничную сеть определяется А) отчетом кассира Б) результатами инвентаризации В) товарным отчетом Г) выручкой, сдаваемой в кассу аптеки	Г	ОК 01., ПК 1.5.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
38	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Документ для учета экстенпоральной рецептуры А) рецептурный журнал Б) журнал учета рецептуры В) квитанционная книжка Г) чековая книжка	А	ОК 02., ПК 1.5., ПК 1.7.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
39	<i>Выберите один правильный ответ.</i> К расходным товарным операциям относятся А) дооценка по лабораторно-фасовочному журналу Б) реализация товара населению В) получение товара от оптовика Г) перевод товара в тару	Б	ОК 01., ПК 1.5.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
40	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Договор поставки включает всё, кроме А) банковских реквизитов сторон Б) правил хранения товара В) ответственности сторон Г) предмета договора	Б	ОК 03., ПК 1.6.	Оптовая торговля лекарственными средствами
41	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Препарат солпадеин капсулы выписывается на бланке формы А) 107/у-НП Б) 107-1/у В) 148-1/у-88	В	ОК 02., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента

	Г) 148-1/у-06(л)			
42	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Препарат но-шпа выписывается на бланке формы А) 148-1/у-88 Б) 107-1/у В) 107/у-НП Г) 148-1/у-06(л)	А	ОК 02., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
43	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Препарат кофетамин выписывается на бланке формы А) 148-1/у-06(л) Б) 148-1/у-88 В) 107/у-НП Г) 107-1/у	Г	ОК 02., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
44	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Исправление ошибок не допускается в А) кассовой книге Б) расходном кассовом ордере В) требовании-накладной Г) инвентаризационной описи	Б	ОК 01., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
45	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Частнопрактикующему врачу запрещено выписывать А) омнопон Б) ципрофлоксацин В) преднизолон Г) флуоксетин	А	ОК 02., ПК 1.5., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
46	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Списание товарных потерь (естественной убыли, боя, порчи и пр.) в аптеке производится на основании А) описи Б) ведомости В) акта	В	ОК 01., ПК 1.11.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений

	Г) справки			
47	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Выручка розничной сети ежедневно сдается в кассу аптеки и отражается в А) расходной части «товарного отчета» Б) рецептурном журнале В) кассовой книге Г) приходной части «товарного отчета»	В	ОК 01., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
48	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Итоги инвентаризации фиксируются в А) акте результатов инвентаризации Б) инвентаризационной описи В) приказе о проведении инвентаризации Г) акте о порче товарно-материальных ценностей	А	ОК 03., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
49	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Расходная часть товарного отчета мелкорозничной сети оформляется на основании документов, кроме А) расходных накладных Б) актов на списание В) расходно-приходных накладных Г) квитанций к приходным кассовым ордерам	В	ОК 01., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
50	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Документ, в котором содержатся сведения о фактическом наличии товарно-материальных ценностей А) журнал предметно-количественного учета Б) акт инвентаризации В) приказ о проведении инвентаризации Г) товарная накладная	Б	ОК 03., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
51	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Приходные и расходные кассовые операции регистрируются в	В	ОК 03., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных

	А) реестре выписанных покупателям счетов Б) журнале кассира-операциониста В) кассовой книге организации Г) журнале учета движения товаров и выручки по прикрепленной мелкорозничной сети			подразделений
52	<i>Выберите один правильный ответ.</i> К основным задачам фармацевтической экспертизы рецепта относятся все, кроме А) установления срока действия рецепта Б) определения правомочности лица, выписавшего рецепт В) установления соответствия формы рецептурного бланка, наличия основных и дополнительных реквизитов рецепта Г) определения стоимости лекарства (таксировка рецепта)	Г	ОК 01., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
53	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Приходные и расходные кассовые операции отражают движение А) основных средств Б) товаров В) нематериальных активов Г) денежных средств	Г	ОК 03., ПК 1.5.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
54	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Неправильно выписанные рецепты в аптечной организации А) погашаются штампом «рецепт недействителен» и остаются в организации, а больному вместо рецепта возвращается сигнатура Б) уничтожаются В) погашаются штампом «рецепт недействителен» и остаются в организации Г) погашаются штампом «рецепт недействителен», заносятся в журнал не правильно выписанных рецептов	Г	ОК 01., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
55	<i>Выберите один правильный ответ.</i>	Б	ОК 01.,	Розничная торговля

	Рецепт на бланке формы № 107-1/у подписывается врачом и заверяется А) печатью «Для рецептов» Б) личной печатью врача В) круглой печатью медицинской организации Г) гербовой печатью медицинской организации		ПК 1.4.	лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
56	Фармацевтическую экспертизу рецепта проводит	фармацевт	ОК 01., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
57	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Первичный учет расхода товаров на хозяйственные нужды ведется в А) журнале учета расхода медицинских товаров на хозяйственные нужды Б) реестре выписанных счетов В) инвентарной книге Г) кассовой книге	А	ОК 03., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
58	<i>Выберите один правильный ответ.</i> При приеме рецептов на препараты индивидуального изготовления квитанция выписывается А) в 3 экземплярах Б) в 2 экземплярах В) в 1 экземпляре Г) в 4 экземплярах	В	ОК 03., ПК 1.7.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
59	При отпуске экстермпорально изготовленных лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества, пациенту вместо рецепта выдается	сигнатура	ОК 03., ПК 1.5.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента

60	<i>Выберите один правильный ответ.</i> При отпуске товаров из аптеки в аптечный пункт аптеки оформляется А) счет-фактура Б) товарно-транспортная накладная В) счет Г) накладная на внутреннее перемещение товара	Г	ОК 03., ПК 1.9., ПК 1.10.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
61	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Основание для оформления приходной части товарного отчета розничной сети А) счет-фактуры Б) накладная на внутреннее перемещение товара, товарные накладные поставщика В) квитанции к приходным кассовым ордерам Г) расходно-приходные накладные	Б	ОК 01., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
62	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Препарат зопиклон выписывается на бланке формы А) 148-1/у-06(л) Б) 107-1/у В) 107/у-НП Г) 148-1/у-88	Г	ОК 02., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
63	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Морфина гидрохлорид ветерану ВОВ выписывают на бланке А) 148-1/у-06(л) и 107/у-НП Б) 107-1/у В) 107/у-НП Г) 148-1/у-06(л)	А	ОК 02., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
64	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Рецепты на транквилизаторы, не подлежащие предметно-количественному учету А) хранятся в аптеке один месяц	Б	ОК 02., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных

	Б) хранятся в аптеке 3 месяца В) хранятся в аптеке 5 лет Г) возвращаются пациенту на руки			препаратов и товаров аптечного ассортимента
65	Рецепты на антибиотики в аптеке	не хранятся	ОК 02., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
66	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Требования-накладные, по которым отпущены лекарственные препараты списка II перечня наркотических средств и психотропных веществ и списка III перечня подлежат хранению в аптеке в течение А) 5 лет Б) 3 лет В) 1 года Г) 2 лет	А	ОК 02., ПК 1.6.	Оптовая торговля лекарственными средствами
67	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Врач обязан в рецепте написать дозу лекарственного вещества прописью и поставить восклицательный знак, если превышает А) предельно допустимое количество ЛП на 1 рецепт Б) высшая суточная доза В) предельно рекомендованное количество ЛП на 1 рецепт Г) высшая разовая доза	Г	ОК 01., ПК 1.5.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
68	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Высшие разовые дозы ядовитых и сильно действующих веществ в рецептах А) могут быть превышены на 1/4 Б) могут быть превышены при написании дозы этого вещества прописью с восклицательным знаком В) могут быть превышены на 1/2	Б	ОК 01., ПК 1.5.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента

	Г) не могут быть превышены ни в каких случаях			
69	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Первичный документ должен быть составлен А) в момент совершения хозяйственной операции или непосредственно после ее окончания Б) в момент совершения хозяйственной операции В) непосредственно после окончания хозяйственной операции Г) до начала хозяйственной операции	А	ОК 01., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
70	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Для амбулаторных больных разрешается выписывать рецепты на препарат А) пропофол Б) сомбревин В) трамадол Г) кетамин	В	ОК 03., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
71	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Рецепты на этиловый спирт выписываются на бланке формы А) 148-1/у-88 Б) 107/у-НП В) 107-1/у Г) 148-1/у-06 (л)	А	ОК 03., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
72	<i>Выберите один правильный ответ.</i> К дополнительным обязательным реквизитам рецептурного бланка формы № 148-1/у-88 относится А) подпись главного врача медицинской организации Б) круглая печать медицинской организации В) надпись «По специальному назначению» Г) печать «Для рецептов» и	Г	ОК 03., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
73	<i>Выберите один правильный ответ.</i>	В	ОК 07.,	Организация

	В случае обнаружения фальсифицированных или недоброкачественных лп необходимо отразить качественные расхождения в А) журнале регистрации поступивших товаров Б) товарно-транспортной накладной В) акте об установленных расхождениях в количестве и качестве при приемке товарно-материальных ценностей Г) акте проведения инвентаризации		ПК 1.9.	деятельности аптек и её структурных подразделений
74	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Минимальная продолжительность обеденного перерыва согласно тк рф, составляет А) не менее 15 минут Б) не менее 45 минут В) не менее 1 часа Г) не менее 30 минут	Г	ОК 04., ПК 1.11.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
75	<i>Выберите один правильный ответ.</i> В помещениях хранения производится контроль за следующими параметрами микроклимата А) температура и влажность Б) температура В) воздухообмен Г) освещение	А	ОК 04., ПК 1.11.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
76	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Согласно требованиям санитарного режима, перед началом работы в помещениях аптечной организации проводят А) уборку с использованием моющих средств Б) влажную уборку с применением дезинфицирующих средств В) генеральную уборку Г) сухую уборку	Б	ОК 07., ПК 1.11.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
77	<i>Выберите один правильный ответ.</i>	В	ОК 04.,	Организация

	Санитарный день в аптечных организациях проводится А) 1 раз в 10 дней Б) 1 раз в неделю В) 1 раз в месяц Г) 1 раз в квартал		ПК 1.11.	деятельности аптек и её структурных подразделений
78	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Форма рецептурного бланка, позволяющая выписывать до 3 наименований лекарственных препаратов А) 107-1/у Б) 148-1/у-88 В) 148-1/у-04(л) Г) 107-у/НП	А	ОК 01., ПК 1.5.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
79	<i>Выберите один правильный ответ.</i> К случаям, при которых на рецептурном бланке указывается надпись «по специальному назначению» относят А) отпуска лекарственного препарата бесплатно или со скидкой Б) увеличения срока действия рецепта В) увеличения количества выписанного лекарственного препарата по сравнению с предельно допустимым количеством на курс лечения до 60 дней Г) превышения высшей разовой дозы приема препарата	В	ОК 01., ПК 1.5.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
80	<i>Выберите один правильный ответ.</i> К действиям фармацевта при выявлении нарушений в оформлении рецепта относят А) сохранение рецепта в аптеке и связь по телефону с медицинским работником Б) регистрацию рецепта в журнале и сохранение в аптеке В) возвращение рецепта покупателю и рекомендация посетителю о повторном обращении к медицинскому работнику Г) регистрацию рецепта в журнале, проставление штампа	Г	ОК 01., ПК 1.5.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента

	«Рецепт недействителен» и возвращение покупателю				
81	Установите соответствие между особенностями рецепта и сроком обслуживания с момента обращения больного в аптечную организацию			ОК 03., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
	Особенности рецепта	Срок обслуживания			
	1. Рецепты на ЛП с пометкой «cito»	А. Не превышающий 1 рабочий день			
	2. Рецепты на ЛП с пометкой «statim»	Б. Не превышающий 2 рабочих дней			
	3. Рецепты на ЛП, входящие в минимальный ассортимент	В. Не превышающий 5 рабочих дней			
		Г. Не превышающий 10 рабочих дней			
82	Установите соответствие количества лекарственных препаратов, разрешенных к отпуску по данному рецептурному бланку		1- Б; 2- А; 3- В	ОК 03., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
	Рецептурный бланк	Количество выписываемых наименований ЛС			
	1. Специальный бланк	А. Одно			
	2. № 148-1/у-88	Б. Два			
	3. № 148-1/у-04(л)	В. Три			
	4. № 107-1/у	Г. Четыре			
83	Установите соответствие между лекарственным средством и токсикологической группой		1- А 2-В 3-Г 4-Б	ОК 03., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
	Лекарственное средство	Токсикологическая группа			
	1. Тригексифенидил	А. Ядовитые средства			
	2. Морфинагидрохлорид	Б. Сильнодействующие средства			

	3. Диазепам	В. Наркотические средства списка II				
	4. Марадол	Г. Психотропные средства списка III				
84	Установите соответствие между лекарственным средством и рецептурным бланком			1-В 2,3 –Б 4-А	ОК 03., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
	Лекарственное средство	Рецептурный бланк				
	1. Омнопон	А. № 107-1/у				
	2. Эфедрина гидрохлорид	Б. № 148-1/у-88				
	3. Спирт этиловый	В. Специальный бланк				
	4. Кофеин					
85	<i>Установите соответствие между рецептурным бланком и сроком действия рецепта</i>			1-А 2,3- В 4-Б	ОК 03., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
	Рецептурный бланк	Срок действия рецепта				
	1. № 107-1/у	А. 60 дней				
	2. № 148-1/у-88	Б. 30 дней				
	3. Специальный бланк	В. 15 дней				
	4. № 148-1/у-04(л)					
86	<i>Установите соответствие между лекарственным средством и предельно допустимым количеством препарата на один рецепт</i>			1-Б 2-А 3- В 4-Г	ОК 03., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
	Лекарственное средство	Предельно допустимое количество на один рецепт				
	1. Эфедрина гидрохлорид (субстанция)	А. 20				
	2. Морфина гидрохлорид (ампулы)	Б. 0,6				
	3. Кодеин (субстанция)	В. 0,2				
	4. Промедол (таблетки)	Г. 50				
87	<i>Установите соответствие между лекарственным средством и сроком хранения рецепта в аптеке</i>			1-Б 2,3,4 -А	ОК 03., ПК 1.4.	Розничная торговля лекарственными

	Лекарственное средство	Срок хранения рецепта в аптеке				препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
	1. Тримеперидина гидрохлорид (ампулы)	А. 3 года				
	2. Атропина сульфат (ампулы)	Б. 5 лет				
	3. Фенобарбитал (таблетки)					
	4.Диазепам (ампулы)					
88	Выберите один правильный ответ. Раствор, которым протирают весы и другой мелкий аптечный инвентарь в начале каждой смены А) спирто-эфирная смесь (1:1) Б) спирт этиловый 70% В) хлоргексидинабиглюконат в 70% этиловом спирте Г) перекись водорода с 0,5% моющего средства		А	ОК 02., ПК 2.5.	Технология изготовления лекарственных средств	
89	Наука, занимающаяся изучением влияния фармацевтических факторов на терапевтическую эффективность лекарственных препаратов		биофармация	ОК 02.	Технология изготовления лекарственных средств	
90	Выберите один правильный ответ. При изготовлении тритурации в качестве индифферентного вещества используют А) молочный сахар Б) любое вспомогательное вещество В) крахмал Г) глюкозу		А	ОК 01., ПК 2.2.	Технология изготовления лекарственных средств	
91	Выберите один правильный ответ. Для подбора ступки необходимо определить А) массу общую порошка Б) массу лекарственного вещества на все дозы В) массу одной дозы Г) лечебную разовую дозу		А	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств	

92	<i>Выберите один правильный ответ.</i> В прописи не указана концентрация перекиси водорода. Отпускают раствор А) 3% Б) 10% В) 30% Г) 8,3%	A	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
93	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Спиртовые растворы готовят А) во флаконе для отпуска Б) в мерном цилиндре В) в подставке Г) в мерной колбе	A	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
94	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Эмульсии независимо от концентрации изготавливают А) по массе Б) массо-объемным методом В) по объему в подставке Г) в мерной колбе	A	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
95	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Дисперсионной средой является вода, суспензию образует А) камфора Б) протаргол В) пепсин Г) глюкоза	A	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
96	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Коэффициент водопоглощения показывает А) количество воды, удерживаемое 1,0 растительного сырья после отжатия его в перфорированном стакане инфундирки Б) количество воды, которое поглощает 1,0 растительного сырья	A	ОК 02., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств

	В) количество воды, которое вытесняет 1,0 растительного сырья после его отжатия в перфорированном стакане Г) во сколько раз больше сырья и воды нужно взять, чтобы сохранить концентрацию и объем водного извлечения			
97	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Особенность приготовления водной вытяжки из сырья, содержащего эфирные масла А) инфундирку не открывают для перемешивания Б) процеживают горячей В) добавляют натрия гидрокарбонат Г) добавляют кислоту хлористоводородную	А	ОК 02., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
98	<i>Выберите один правильный ответ.</i> К мазям-суспензиям относится А) мазь цинковая Б) мазь с протарголом В) мазь камфорная Г) мазь калия йодида	А	ОК 02., ПК 2.2.	Технология изготовления лекарственных средств
99	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Суппозитории не готовятся методом А) гранулирования Б) выкатывания В) выливания Г) прессования	А	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
100	<i>Выберите один правильный ответ.</i> К преимуществам инъекционного способа введения лекарственных веществ относятся все, кроме А) опасности внесения инфекции Б) возможности оказания экстренной помощи В) высокой степени биологической доступности лекарственных веществ Г) точности дозирования лекарственных веществ	А	ОК 02., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств

101	<i>Выберите один правильный ответ.</i> В качестве стабилизатора для инъекционных растворов кофеина-бензоата натрия используют А) 0,1 М раствор натрия гидроксида Б) натрия сульфат В) натрия гидрокарбонат Г) натрия тиосульфат	А	ОК 02., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
102	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Для изотонирования глазных капель с раствором нитрата серебра используют А) натрия нитрат Б) натрия сульфат В) натрия хлорид Г) кислота борная	А	ОК 02., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
103	<i>Выберите один правильный ответ.</i> К глазным каплям предъявляют следующее основное требование А) изотоничность Б) изогидричность В) продолжительность действия Г) апиrogenность	А	ОК 02., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
104	<i>Выберите один правильный ответ.</i> К глазным мазям предъявляют следующее требование А) отсутствие раздражающего действия на слизистую оболочку Б) продолжительность действия В) гидрофобность Г) не стерильность основы	А	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
105	<i>Выберите один правильный ответ.</i> При дозировании по объему по нижнему мениску отмеривают жидкости А) неокрашенные	А	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств

	Б) окрашенные В) вязкие Г) летучие			
106	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Придаваемое лекарственному средству или лекарственному растительному сырью удобное для применения состояние, при котором достигается необходимый лечебный эффект – это А) лекарственная форма Б) лекарство В) лекарственный препарат Г) медикамент	А	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
107	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Препарат, содержащий в составе лекарственное вещество, находящееся на предметно количественном учете, для отпуска дополнительно снабжают А) сигнатурой Б) основной этикеткой «Наружное» В) паспортом письменного контроля Г) основной этикеткой «Внутреннее»	А	ОК 02., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
108	<i>Выберите один правильный ответ.</i> В аптеках изготавливают раствор густого экстракта красавки, смешивая 1 часть густого экстракта с А) 1 часть спирто-водно-глицериновой смеси Б) 10 частями водно-глицериновой смеси В) 10 частями спирто-глицериновой смеси Г) 1 частью водно-глицериновой смеси	А	ОК 01., ПК 2.2.	Технология изготовления лекарственных средств
109	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Требование к технологии лекарственных форм с антибиотиками А) соблюдение асептических условий Б) термолабильные ингредиенты предварительно стерилизуют	А	ОК 01., ПК 2.2.	Технология изготовления лекарственных средств

	В) добавление консервантов Г) стерилизуют горячим воздухом			
110	Условное название раствора перекиси водорода 30%	пергидроль	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
111	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Окислительными свойствами обладает А) калия перманганат Б) фурацилин В) фенобарбитал Г) калия иодид	А	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
112	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Если не указано в рецепте, настой травы термопсиса готовят в соотношении А) 1:400 Б) 1:20 В) 1:100 Г) 1:10	А	ОК 02., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
113	При изготовлении спиртовых растворов первым в отпускной флакон помещают	сухое вещество	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
114	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Неводные растворы изготавливаются в А) отпускном флаконе Б) подставке В) цилиндре Г) плоскодонной колбе	А	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
115	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Если в рецепте не указана концентрация этанола, для нестандартного раствора используют А) 90% Б) 70%	А	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств

	В) 95% Г) 60%			
116	<i>Выберите два правильных ответа.</i> Лекарственным средством с красящими свойствами является А) рибофлавин Б) камфора В) фенол Г) фурацилин	А,Г	ОК 02., ПК 2.5.	Технология изготовления лекарственных средств
117	<i>Выберите два правильных ответа.</i> К пахучим лекарственным средствам относится А) камфора Б) этакридина лактат В) ментол Г) бриллиантовый зеленый	А,В	ОК 09., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
118	<i>Выберите два правильных ответа..</i> На специальных весах отвешивают вещества А) новокаин Б) глюкоза В) рибофлавин Г) бриллиантовый зеленый	В,Г	ОК 02., ПК 2.5.	Технология изготовления лекарственных средств
119	<i>Выберите два правильных ответа.</i> В сложных порошках между слоями неокрашающих веществ вводят красящие вещества А) рибофлавин Б) ксероформ В) меди сульфат Г) этакридина лактат	А,Г	ОК 01., ПК 2.5.	Технология изготовления лекарственных средств
120	<i>Выберите два правильных ответа.</i> К мазям-суспензиям относится А) мазь с протарголом	Б,В	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств

	Б) мазь цинковая В) мазь ксероформная Г) мазь камфорная				
121	<i>Выберите два правильных ответа.</i> Мазь-эмульсию образует А) эфедрина гидрохлорид Б) ментол В) калия йодид Г) цинка оксид		А,В	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
122	<i>Выберите два правильных ответа.</i> К лекарственным средствам для парентерального применения предъявляется основное требование А) стабильность Б) стерильность В) изоионичность Г) гидрофильность		А,Б	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
123	<i>Выберите два правильных ответа.</i> Дозируют по массе А) хлороформ Б) глицерин В) настойки Г) концентрированные растворы		А,Б	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
124	<i>Выберите два правильных ответа.</i> При отсутствии указания в рецепте эмульсию готовят из масла А) оливкового Б) вазелинового В) подсолнечного Г) касторового		А,В	ОК 02., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
125	<i>Укажите последовательность технологических стадий по приготовлению микстуры с пепсином</i>		1-А 2-Г 3-В	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
	Стадия технологического процесса	Ингредиенты			
	1.	А. отмеривание воды очищенной			

	2.	Б. отвешивание воды				
	3.	В. растворение пепсина				
		Г. добавление раствора хлористоводородной кислоты				
126	Установите соответствие между названием лекарственных средств и физико-химическими свойствами			1-Б 2-Г 3-А	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
	Лекарственные средства	Физико-химические свойства				
	1. рибофлавин	А. легкопылящее				
	2. кальция хлорид	Б. красящее				
	3. магнезия оксид	В. пахучее				
		Г. гигроскопичное				
127	Установите соответствие			1-Б 2-В 3-А	ОК 01., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
	Значение	Название				
	1. 0,02	А. два миллиграмма				
	2. 0,2	Б. два сантиграмма				
	3. 0,002	В. два дециграмма				
		Г. два грамма				
128	Выберите один правильный ответ. Качественному и количественному анализу обязательно подвергается А) каждая серия внутриаптечной заготовки лекарственных форм Б) отдельные дозы в порошках В) вода очищенная и вода для инъекций Г) растворы для лечебных клизм			А	ОК 02., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
129	Выберите один правильный ответ. Качественному анализу подвергаются А) каждая серия препаратов промышленного производства, расфасованная в аптеке Б) все растворы для инъекций до стерилизации В) стабилизаторы для инъекционных растворов Г) буферные растворы для глазных капель			А	ОК 02., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств

130	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Согласно приказу МЗ РФ от 22.05.2023 г. №249н результаты качественного анализа лекарственных средств при заполнении штангласса в ассистентской комнате ЗАНОСЯТ А) в журнал результатов контроля лекарственных средств на подлинность Б) в ППК В) в лабораторный журнал Г) запоминают	А	ОК 01., ПК 2.4.	Контроль качества лекарственных средств
131	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Согласно приказу мз рф от 22.05.2023 г. №249н результаты качественного анализа концентратов в бюреточной установке в ассистентской комнате при заполнении заносят А) в журнал результатов контроля лекарственных средств на подлинность Б) в журнал лабораторных работ В) в ППК Г) запоминают	А	ОК 01., ПК 2.4.	Контроль качества лекарственных средств
132	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Согласно приказу МЗ РФ от 22.05.2023 г. №249н результаты химического контроля воды очищенной заносят А) в журнал регистрации результатов контроля воды очищенной и воды для инъекций Б) в журнал регистрации результатов контроля лекарственных средств на подлинность В) в лабораторный журнал Г) в журнал регистрации режима стерилизации изготовленных лекарственных средств и т.д.	А	ОК 01., ПК 2.4.	Контроль качества лекарственных средств
133	Если провизором-аналитиком проведен полный химический контроль качества лекарственного средства, то проставляется номер анализа и подпись провизора-аналитика на	ППК	ОК 01., ПК 2.4.	Контроль качества лекарственных средств

134	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Оборотную сторону паспорта письменного контроля заполняют А) до изготовления лекарственной формы Б) после изготовления лекарственной формы В) до и после изготовления Г) не заполняют	A	ОК 01., ПК 2.4.	Контроль качества лекарственных средств
135	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Правила оформления лицевой стороны паспорта письменного контроля А) после изготовления лекарственного препарата по памяти с перечислением ингредиентов в технологической последовательности Б) до изготовления лекарственного препарата с перечислением ингредиентов в технологической последовательности В) до изготовления с перечислением ингредиентов в произвольной форме Г) после изготовления с перечислением ингредиентов в соответствии с рецептурной прописью	A	ОК 01., ПК 2.4.	Контроль качества лекарственных средств
136	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Срок хранения паспорта письменного контроля в аптеке _____ месяца	2	ОК 01., ПК 2.4.	Контроль качества лекарственных средств
137	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Предупредительная надпись на этикетке для глазных капель и мазей А) «Хранить в прохладном и защищенном от света месте» Б) «Перед употреблением взбалтывать» В) «Хранить в прохладном месте» Г) «Хранить в защищённом от света месте. Стерильно!»	A	ОК 01., ПК 2.1.	Контроль качества лекарственных средств
138	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Журнал результатов контроля лекарственных средств на подлинность заполняет А) провизор-аналитик Б) руководитель аптеки В) фармацевт	A	ОК 01., ПК 2.4.	Контроль качества лекарственных средств

	Г) провизор-технолог			
139	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Результаты проведения качественного и количественного анализа стерильных растворов регистрируют в журнале А) регистрации результатов органолептического, физического и химического контроля Б) регистрации результатов контроля на подлинность В) регистрации результатов контроля воды очищенной Г) учета дефектуры	А	ОК 01., ПК 2.4.	Контроль качества лекарственных средств
140	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Опросный контроль проводят после изготовления А) не более пяти лекарственных форм Б) не менее пяти лекарственных форм В) не более пятнадцати лекарственных форм Г) в конце смены	А	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
141	<i>Выберите один правильный ответ.</i> При органолептическом внутриаптечном контроле проверяют А) внешний вид, запах, отсутствие механических включений Б) общий объём, массу В) количество доз Г) качество укупоривания	А	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
142	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Вид химического контроля лекарственных средств для новорожденных и детей до одного года А) качественный и количественный Б) качественный В) количественный Г) не подвергают этому виду контроля	А	ОК 0.1., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
143	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Вид химического контроля глазных капель и мазей, содержащих психотропные и наркотические вещества А) качественный и количественный Б) качественный В) количественный	А	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств

	Г) не подвергают этому виду контроля			
144	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Содержание изотонирующих и стабилизирующих веществ при анализе глазных капель определяют А) до стерилизации Б) после стерилизации В) до и после стерилизации Г) не определяют	А	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
145	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Групповой реактив на лекарственные средства, содержащие хлорид-, бромид-, йодид- ионы А) серебра нитрат Б) бария хлорид В) калия перманганат Г) дифиниламид	А	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
146	Катион натрия окрашивает бесцветное пламя в _____ цвет	желтый	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
147	Катион калия окрашивает бесцветное пламя в _____ цвет А	фиолетовый	ОК 01., ПК 2.3	Контроль качества лекарственных средств
148	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Катион кальция окрашивает бесцветное пламя в А) кирпично-красный цвет Б) фиолетовый цвет В) желтый цвет Г) зеленый цвет	А	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
149	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Йод окрашивает хлороформный слой в А) фиолетовый цвет Б) желтый цвет В) кирпично-красный цвет Г) зеленый цвет	А	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
150	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Реактив на гидрокарбонат-ион	А	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств

	А) кислота хлороводородная Б) серебра нитрат В) аммония оксалат Г) крахмал			
151	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Метод количественного определения калия йодида А) аргентометрия Б) ацидиметрия В) алкалиметрия Г) йодометрия	А	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
152	<i>Выберите два правильных ответа.</i> Раствор серебра нитрата может быть использован в качественном анализе для лекарственных средств А) натрия хлорид Б) натрия бромид В) кислота борная Г) магния сульфат	А,Б	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
153	<i>Выберите два правильных ответа.</i> Раствор серебра нитрата не используют в качественном анализе для лекарственных средств А) натрия хлорид Б) натрия бромид В) кислота борная Г) магния сульфат	В,Г	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
154	<i>Выберите два правильных ответа.</i> Реактив кислота хлороводородная можно открыть А) натрия гидрокарбонат Б) натрия тиосульфат В) кислота борная Г) магния сульфат	А,Б	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
155	<i>Выберите два правильных ответа.</i> Методы количественного определения кальция хлорида А) аргентометрия Б) ацидиметрия В) алкалиметрия Г) комплексонометрия	А,Г	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств

156	<i>Выберите два правильных ответа.</i> Недопустимые примеси в воде очищенной А) хлориды Б) сульфаты В) аммоний Г) алюминий	А,Б	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
157	<i>Выберите два правильных ответа.</i> Метод алкалиметрии применяют для количественного определения А) калия йодид Б) кислота аскорбиновая В) натрия хлорид Г) кислота хлороводородная	Б,Г	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
158	<i>Выберите два правильных ответа.</i> В защищенном от света месте хранят А) калия йодид Б) кислота аскорбиновая В) натрия хлорид Г) кислота хлороводородная	А,Б	ОК 02., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
159	<i>Установите соответствие между названием лекарственных средств и реактивом для обнаружения</i>		ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
	Лекарственные средства	Реактив для обнаружения		
	1. NaCl	А. оксалат аммония		
	2. кальция глюконат	Б. серебра нитрат		
	3. MgSO ₄	В. раствор крахмала		
	4. I ₂	Г. бария хлорид		
		Д. реактив Марки		
160	<i>Установите соответствие между названием лекарственных средств и методом количественного</i>	1-Г 2-В	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств

	<i>определения</i>		3-А 4-Б		
	Лекарственные средства	Метод количественного определения			
	1. NaCl	А. йодометрия			
	2. кальция глюконат	Б. алкалиметрия			
	3. натрия тиосульфат	В. комплексонометрия			
	4. кислота хлороводородная	Г. аргентометрия			
161	<i>Установите соответствие между названием лекарственных средств и окрашиванием пламени</i>		1-Б 2-В 3-А	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
	Лекарственные средства	Окрашивание пламени			
	1. NaCl	А. кирпично-красное			
	2. KI	Б. желтое			
	3. CaCl ₂	В. фиолетовое			
		Г. зеленое			
162	<i>Установите соответствие между функциональной группой и реактивом</i>		1-В 2-Б 3-А	ОК 01., ПК 2.3.	Контроль качества лекарственных средств
	Функциональная группа	Реактив			
	1. альдегидная	А. этанол			
	2. фенольный гидроксил	Б. железо (III) хлорид			
	3. карбоксильная	В. серебра нитрат			
		Г. бария хлорид			
163	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Цветками в фармацевтической практике называют лекарственное растительное сырье А) представляющее собой высушенные отдельные цветки или соцветия, а также их части или свежие цветки Б) представляющее собой высушенные или свежие листья или отдельные ли сточки сложного листа В) представляющее собой высушенные или свежие надземные части травянистых растений Г) представляющее собой высушенные отдельные цветки и		А	ОК 01., ОК 07., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии

	листья			
164	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Травами в фармацевтической практике называют лекарственное растительное сырье А) представляющее собой высушенные или свежие листья или отдельные листочки сложного листа Б) представляющее собой высушенные или свежие надземные части травянистых растений В) представляющее собой высушенные отдельные цветки или соцветия, а также их части или свежие цветки Г) представляющее собой высушенные отдельные цветки и листья	Б	ОК 07., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
165	У душицы обыкновенной в качестве лекарственного растительного сырья заготавливают	траву	ОК 01., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
166	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Полную характеристику качества лекарственного растительного сырья дает анализ А) микроскопический Б) макроскопический В) биологический Г) товароведческий	Г	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
167	<i>Выберите один правильный ответ.</i> К анатомическим признакам лекарственного растительного сырья относят А) характер излома корня Б) строение эпидермиса В) форму стебля Г) форма листьев	Б	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
168	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Лекарственное растительное сырье шиповника заготавливают А) заморозки не влияют на время сбора сырья Б) в период созревания после заморозков В) в период созревания до заморозков Г) в период плодоношения	В	ОК 07., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии

169	<i>Выберите один правильный ответ.</i> В качестве лекарственного растительного сырья у горицвета весеннего заготавливают А) траву Б) плоды В) цветки Г) корни	А	ОК 02., ОК 07., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
170	В качестве лекарственного растительного сырья у женьшеня заготавливают	корни	ОК 07., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
171	<i>Выберите один правильный ответ.</i> В качестве лекарственного растительного сырья у мать-и-мачехи заготавливают А) плоды Б) траву В) цветки Г) листья	Г	ОК 07., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
172	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Заготавливают лекарственное растительное сырье крапивы А) глухой Б) жгучей В) двудомной Г) обыкновенной	В	ОК 07., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
173	В качестве лекарственного растительного сырья у подорожника большого заготавливают	листья	ОК 07., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
174	В качестве лекарственного растительного сырья у алтея лекарственного заготавливают	корни	ОК 07., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
175	<i>Выберите один правильный ответ.</i> У ромашки аптечной в качестве лекарственного растительного сырья заготавливают А) семена Б) цветки В) корни	Б	ОК 07., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии

	Г) листья			
176	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Заготавливают лекарственное растительное сырье хвоща А) лугового Б) лесного В) полевого Г) болотного	В	ОК 07., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
177	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Трава и семена какого растения, допущенного к заготовке, обладают разным фармакологическим действием А) горец птичий Б) ландыш майский В) тысячелистник обыкновенный Г) термопсис ланцетный	Г	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
178	<i>Выберите один правильный ответ.</i> В диком виде не встречается в России, но повсеместно культивируется лекарственное растение А) крапива двудомная Б) первоцвет весенний В) череда трехраздельная Г) ноготки лекарственные	Г	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
179	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Лекарственным растительным сырьем липы являются А) соцветия с прицветным листом Б) отдельные цветки В) цветы и плоды Г) соцветия с остатком цветоноса до 3 см	А	ОК 07., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
180	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Возможной примесью при заготовке листьев мать-и-мачехи может быть А) черныбыльник Б) белокопытник В) подорожник большой Г) пустырник сердечный	Б	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
181	<i>Выберите один правильный ответ.</i>	В	ОК 02.,	Лекарствоведение с

	При производстве биологически активной добавки «тройчатка эвалар» применяют А) цветки бессмертника Б) крапиву двудомную В) пижму обыкновенную Г) ромашку аптечную		ПК 1.9.	основами фармакогнозии
182	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Заготовка ядовитого лекарственного растительного сырья разрешается А) только совершеннолетним сборщикам после прохождения инструктажа Б) беременным женщинам В) школьникам Г) кормящим женщинам	А	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
183	<i>Выберите несколько правильных ответов.</i> Семена заготавливают от лекарственных растений А) лен посевной Б) чистотел большой В) укроп посевной Г) дуб обыкновенный	А,В	ОК 07., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
184	<i>Выберите несколько правильных ответов.</i> Плоды заготавливают от лекарственных растений А) жостер слабительный Б) крушина ломкая В) багульник болотный Г) рябина черноплодная	А,Г	ОК 07., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
185	<i>Выберите несколько правильных ответов.</i> Кору заготавливают от лекарственных растений А) сосна обыкновенная Б) крушина ломкая В) береза повислая Г) калина обыкновенная	Б,Г	ОК 01., ОК 07., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
186	<i>Выберите несколько правильных ответов.</i> В состав седативного сбора входит лекарственное растительное сырье А) мяты перечной	А,Б	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии

	Б) валерианы лекарственной В) толокнянки обыкновенной Г) черемухи обыкновенной															
187	Выберите несколько правильных ответов. В состав слабительного сбора входит лекарственное растительное сырье А) толокнянки обыкновенной Б) черемухи обыкновенной В) крушины ломкой Г) жостера слабительного	В,Г	ОК 02., ПК 1.2., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии												
188	Выберите несколько правильных ответов. В состав сбора «Элекасол» входит лекарственное растительное сырье А) эвкалипта прутовидного Б) тысячелистника лекарственного В) Melissa лекарственной Г) девясила высокого	А,Б	ОК 02., ПК 1.2., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии												
189	Слабительным действием обладают растения все, кроме	дуба	ОК 02., ПК 1.2., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии												
190	Установите соответствие между лекарственным растением и получаемым из него лекарственным препаратом <table><tr><td>Лекарственное растение</td><td>Лекарственный препарат</td></tr><tr><td>1. Наперстянка пурпурная</td><td>А. Адонизид</td></tr><tr><td>2.Горицвет весенний</td><td>Б. Лантозид</td></tr><tr><td>3.Наперстянка шерстистая</td><td>В. Коргликон</td></tr><tr><td>4.Ландыш майский</td><td>Г. Строфантин</td></tr><tr><td></td><td>Д.Дигитоксин</td></tr></table>	Лекарственное растение	Лекарственный препарат	1. Наперстянка пурпурная	А. Адонизид	2.Горицвет весенний	Б. Лантозид	3.Наперстянка шерстистая	В. Коргликон	4.Ландыш майский	Г. Строфантин		Д.Дигитоксин	1-Д; 2-А; 3-Б; 4-В	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
Лекарственное растение	Лекарственный препарат															
1. Наперстянка пурпурная	А. Адонизид															
2.Горицвет весенний	Б. Лантозид															
3.Наперстянка шерстистая	В. Коргликон															
4.Ландыш майский	Г. Строфантин															
	Д.Дигитоксин															
191	Установите соответствие между лекарственным растением и получаемым из него лекарственным препаратом	1-Г; 2-А; 3-Б;	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии												

	<table><tr><th>Лекарственное растение</th><th>Лекарственный препарат</th></tr><tr><td>1. Сенна</td><td>А. Аллохол</td></tr><tr><td>2.Крапива</td><td>Б. Элекасол</td></tr><tr><td>3.Эвкалипт</td><td>В. Овесол</td></tr><tr><td>4.Бессмертник</td><td>Г. Сеннадексин</td></tr><tr><td></td><td>Д.Танацехол</td></tr></table>	Лекарственное растение	Лекарственный препарат	1. Сенна	А. Аллохол	2.Крапива	Б. Элекасол	3.Эвкалипт	В. Овесол	4.Бессмертник	Г. Сеннадексин		Д.Танацехол		4-В		
Лекарственное растение	Лекарственный препарат																
1. Сенна	А. Аллохол																
2.Крапива	Б. Элекасол																
3.Эвкалипт	В. Овесол																
4.Бессмертник	Г. Сеннадексин																
	Д.Танацехол																
192	Установите соответствие между лекарственным растением и получаемым из него лекарственным препаратом <table><tr><th>Лекарственное растение</th><th>Фармакологическое действие</th></tr><tr><td>1. Багульник болотный</td><td>А. Отхаркивающее</td></tr><tr><td>2.Термопсис ланцетный</td><td>Б. Кровоостанавливающее</td></tr><tr><td>3.Вахта трилистная</td><td>В. Повышающее аппетит</td></tr><tr><td>4.Тысячелистник обыкновенный</td><td>Г. Витаминное</td></tr><tr><td></td><td>Д.Противокашлевое</td></tr></table>	Лекарственное растение	Фармакологическое действие	1. Багульник болотный	А. Отхаркивающее	2.Термопсис ланцетный	Б. Кровоостанавливающее	3.Вахта трилистная	В. Повышающее аппетит	4.Тысячелистник обыкновенный	Г. Витаминное		Д.Противокашлевое		1-Д; 2-А; 3-В; 4-Б	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
Лекарственное растение	Фармакологическое действие																
1. Багульник болотный	А. Отхаркивающее																
2.Термопсис ланцетный	Б. Кровоостанавливающее																
3.Вахта трилистная	В. Повышающее аппетит																
4.Тысячелистник обыкновенный	Г. Витаминное																
	Д.Противокашлевое																
193	Выберите один правильный ответ. Раствор исследуемой соли осаждается раствором хлороводородной кислоты. К какой группе относится катион, входящий в соль А) к первой Б) к третьей В) ко второй Г) к четвертой		В)	ОК 02.	Аналитическая химия												
194	Выберите один правильный ответ. Раствор оксалата аммония осаждает белый осадок из раствора лекарственного препарата, который растворяется в хлороводородной кислоте, но не растворим в уксусной. Назовите катион А) Ba²⁺ Б) Sr²⁺ В) Ca²⁺ Г) Mg²⁺		В)	ОК 02.	Аналитическая химия												

195	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Исследуемый раствор препарата образует белый осадок с реактивом гексацианоферрата-калия, нерастворимый в кислотах, но растворимый в избытке щелочей. Какой катион входит в состав лекарственного препарата А) Al^{3+} Б) Zn^{2+} В) Cr^{3+} Г) Ca^{2+}	Б)	ОК 02.	Аналитическая химия
196	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Раствор исследуемой соли образует белый осадок с нитратом серебра в азотнокислой среде, растворяющийся в избытке раствора аммиака. Укажите анион, содержащийся в исследуемой соли А) Br^- Б) SO_3^- В) Cl^- Г) I^-	В)	ОК 02.	Аналитическая химия
197	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Индустриализация в СССР осуществлялась в 30-е гг. за счет: А. кредитов, полученных от стран Запада; Б. высокой рентабельности национализированной промышленности; В. платы западных компаний за строительные концессии; Г. средств, полученных в результате коллективизации и грабежа деревни	Г)	ОК 02.	История
198	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Укажите реакцию среды в растворе нитрата меди (II) А) нейтральная Б) щелочная В) кислая Г) слабощелочная	В)	ОК 02.	Аналитическая химия
199	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Чем отличается метод Мора аргентометрического титрования от метода Фаянса-Ходакова	Б)	ОК 02.	Аналитическая химия

	А) титрантом Б) индикатором В) исходным веществом Г) условиями титрования			
200	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Чему равны факторы эквивалентности (fэ) хлороводородной кислоты гидроксида калия, хлорида натрия А) 1/2 Б) 1 В) 1/3 Г) 1/5	Б)	ОК 02.	Аналитическая химия
201	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Назовите титранты метода ацидиметрии кислотно-основного титрования А) NaOH KOH Б) H_2SO_4 HCl В) $H_2C_2O_4$ $2H_2O$ $H_2C_4H_4O_4$ Г) $NaNO_2$ KNO_2	Б)	ОК 02.	Аналитическая химия
202	<i>Выберите один правильный ответ.</i> She has to go to the hospital because she has an open... А. sunstroke Б. pain В. fracture Г. shock	В)	ОК 02.	Иностранный язык в профессиональной деятельности
203	<i>Выберите один правильный ответ.</i> What must you do if a person has nosebleed? А. put a cold compress Б. put hot water - bag В. take the temperature Г. put a thermometer	А)	ОК 02.	Иностранный язык в профессиональной деятельности
204	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Для установления точки-эквивалентности в методе алкаиметрии применяют в качестве индикатора А) фенолфталеин Б) метилоранж	А)	ОК 02.	Аналитическая химия

	В) раствор крахмала Г) кислотный хром темно-синий			
205	<i>Выберите несколько правильных ответов.</i> Реактив нитрата серебра открывает А)натрия хлорид Б)натрия гидрокарбонат В)натрия тиосульфат Г)магния сульфат	А) В)	ОК 02.	Аналитическая химия
206	<i>Выберите несколько правильных ответов.</i> Раствором перманганата калия в сернокислой среде идентифицируют анионы А) NO_3^- Б) Br^- В) CO_3^{2-} Г) I^-	Б) Г)	ОК 02.	Аналитическая химия
207	<i>Выполните расчет</i> Какая масса хлорида натрия содержится в 100г 0,9% раствора А) 1,8г Б)0,9г В)0,18г Г)0,09 г	Б)	ОК 02.	Аналитическая химия
208	<i>Выполните расчет</i> Какое количество моль вещества содержится в 1дм³ 0,01н.раствора А) 1моль Б)0,1моль В)0,01моль Г)0,001моль	В)	ОК 02.	Аналитическая химия
209	<i>Выполните расчет</i> Какое количество моль-эквивалентов серной кислоты в 1дм³ 0,05н.раствора А) 5 Б)0,05 В)98 Г)0,5	Б)	ОК 02.	Аналитическая химия

210	Установите соответствие между окраской пламени и формулами солей щелочных и щелочно-земельных металлов, которые его определяют <table><tr><td>Цвет пламени</td><td>Формула соли</td></tr><tr><td>1.желтое</td><td>А) $CaCl_2$</td></tr><tr><td>2.фиолетовое</td><td>Б)NaCl</td></tr><tr><td>3.желто-зеленое</td><td>В)KCl</td></tr><tr><td>4.кирпично-красное</td><td>Г) $BaCl_2$</td></tr></table>	Цвет пламени	Формула соли	1.желтое	А) $CaCl_2$	2.фиолетовое	Б)NaCl	3.желто-зеленое	В)KCl	4.кирпично-красное	Г) $BaCl_2$	1-Б 2-В 3-Г 4-А	ОК 02.	Аналитическая химия
Цвет пламени	Формула соли													
1.желтое	А) $CaCl_2$													
2.фиолетовое	Б)NaCl													
3.желто-зеленое	В)KCl													
4.кирпично-красное	Г) $BaCl_2$													
211	Установите соответствие между реактивом и открываемым веществом <table><tr><td>Реактив</td><td>Открываемое вещество</td></tr><tr><td>1. HCl</td><td>А) NaCl</td></tr><tr><td>2. Na_2HPO_4</td><td>Б)KI</td></tr><tr><td>3. $KMnO_4+H_2SO_4$</td><td>В) $Na_2S_2O_3$</td></tr><tr><td>4. $AgNO_3$</td><td>Г) $MgSO_4$</td></tr></table>	Реактив	Открываемое вещество	1. HCl	А) NaCl	2. Na_2HPO_4	Б)KI	3. $KMnO_4+H_2SO_4$	В) $Na_2S_2O_3$	4. $AgNO_3$	Г) $MgSO_4$	1-В 2-Г 3-Б 4-А	ОК 02.	Аналитическая химия
Реактив	Открываемое вещество													
1. HCl	А) NaCl													
2. Na_2HPO_4	Б)KI													
3. $KMnO_4+H_2SO_4$	В) $Na_2S_2O_3$													
4. $AgNO_3$	Г) $MgSO_4$													
212	Выберите один правильный ответ. Выносливость человека НЕ зависит от: А. функциональных возможностей систем энергообеспечения Б. быстроты двигательной реакции В. настойчивости, выдержки, умения терпеть Г. последовательности движений при выполнении упражнений	В)	ОК 02.	Физическая культура										
213	Выберите один правильный ответ. Число протонов в атоме урана А)46 Б)92 В)146 Г)238	Б)	ОК 01.	Общая и неорганическая химия										
214	Выберите один правильный ответ.	В)	ОК 02.	Основы философии										

	Философское направление, считающее духовное начало основой бытия, называется А) Плюрализмом Б) Материализмом В) Идеализмом Г) Дуализмом			
215	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Высшая и низшая степени окисления Ga А) +3; 0 Б) +3; -3 В) +3; -5 Г) +4; 0	А)	ОК 01.	Общая и неорганическая химия
216	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Сторонники психоанализа А) Фрейд Б) Вебер В) Камю Г) Маркс	А)	ОК 02.	Основы философии
217	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Средством вербальной коммуникации является: А) информационные технологии Б) определенный тембр голоса В) устная речь Г) установление определенной дистанции между общающимися	В)	ОК 02.	Психология общения
218	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Число пи-связей в молекуле $\text{H-O-C}\equiv\text{N}$ А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 5	Б)	ОК 01.	Общая и неорганическая химия
219	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Система устойчивая при комнатной температуре А) насыщенный раствор	А)	ОК 01.	Общая и неорганическая химия

	Б) пересыщенный раствор В) коллоидный раствор Г) взвесь			
220	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Масса соли для приготовления 200г 5% раствора А) 5г Б) 10г В) 20г Г) 40г	Б)	ОК 01.	Общая и неорганическая химия
221	<i>Выберите один правильный ответ.</i> В качестве средства общения: а) фармацевт должен обеспечивать правильное хранение медикаментов; б) фармацевт должен предоставлять объективную информацию о ЛС; в) участвовать в программах по оценке (скринингу) здоровья населения г) .фармацевт не должен предоставлять информацию о ЛС	Б)	ОК 02.	Психология общения
222	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Что такое двигательный навык? А. Умение правильно выполнять двигательное действие под постоянным контролем сознания Б. Двигательное действие, доведенное до автоматизма В. Знания о выполнении двигательного действия в нестандартных условиях Г. способность человека выполнять упражнения в беге с максимальной скоростью на короткие дистанции	В)	ОК 02.	Физическая культура
223	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Каким символом заменяется слово «процент» А) @ Б) % В) \$ Г) #	Б)	ОК 02.	Математика
224	<i>Выберите один правильный ответ.</i>	В)	ОК 02.	Математика

	Сколько содержится капель 1 мл водного раствора: А) 40 Б) 35 В) 20 Г) 50			
225	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Индивидуальные средства защиты от оружия массового поражения: А. здание; Б. ров; В. убежище; Г. противогаз.	Г)	ОК 02.	Безопасность жизнедеятельности
226	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Коллективные средства защиты населения от оружия массового поражения – это _____ убежище	убежище	ОК 02.	Безопасность жизнедеятельности
227	<i>Выберите один правильный ответ.</i> К визуальной относится информация, которую человек воспринимает с помощью А) органов зрения Б) органов слуха С) органов восприятия вкуса D) органов обоняния	А)	ОК 02.	Информационные технологии в профессиональной деятельности
228	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Может быть только окислителем А) I_2 Б) F_2 В) NO_2 Г) As_2O_3	Б)	ОК 01.	Общая и неорганическая химия
229	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Программа, отвечающая за взаимодействие компьютера с конкретными устройствами, называется А) операционная система Б) драйвер	Б)	ОК 02.	Информационные технологии в профессиональной деятельности

	В) утилита Г) браузер						
230	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Кислотные оксиды А) Al_2O_3 Б) P_2O_5 В) N_2O Г) CrO_3		Б) Г)	ОК 01.	Общая и неорганическая химия		
231	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Щелочи А) $Mg(OH)_2$ Б) $LiOH$ В) $Ba(OH)_2$ Г) $Mn(OH)_2$		Б) В)	ОК 01.	Общая и неорганическая химия		
232	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Реагируют только с кислотами А) FeO Б) PbO В) ZnO Г) Li_2O		А) Г)	ОК 01.	Общая и неорганическая химия		
233	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Реагируют и с кислотами, и со щелочами А) CaO Б) B_2O_3 В) Al_2O_3 Г) BeO		В) Г)	ОК 01.	Общая и неорганическая химия		
234	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Неустойчивые кислоты А) HNO_2 Б) H_3PO_4 В) H_2CO_3 Г) H_2SO_4		А) В)	ОК 01.	Общая и неорганическая химия		
235	<i>Установить соответствия между названиями и формулами солей</i> <table><tr><td>Названия солей</td><td>Формула</td></tr></table>		Названия солей	Формула	1 Б 2 В 3 Г	ОК 01.	Общая и неорганическая химия
Названия солей	Формула						

	1.Хлорид кальция 2. Гипохлорит кальция 3. Хлорат кальция 4. Перхлорат кальция	А) Ca(ClO ₄) ₂ Б) CaCl ₂ В) Ca(ClO) ₂ Г) Ca(ClO ₃) ₂		4 А		
236	Установить соответствия между реагентами и наблюдаемым результатом реакций между ними			1 Г 2 А 3 Б 4 В	ОК 01.	Общая и неорганическая химия
	Реагент	Результат				
	1. K ₂ CO ₃ + H ₂ SO ₄ 2. Na ₂ SO ₄ + BaCl ₂ 3. AgNO ₃ + NH ₄ Cl 4. Zu(NO ₃) ₂ +KOH	А) Белый осадок, нерастворимый в хлороводородной кислоте Б) Белый осадок, растворимый в растворе аммиака В) Белый осадок, растворимый в серной кислоте и растворе гидроксида Г) Бурное выделение бесцветного газа				
237	Расположить в порядке увеличения кислотных свойств А) HClO ₄ Б) H ₂ SO ₃ В) H ₂ SO ₄ Г) H ₂ S			Г Б В А	ОК 01.	Общая и неорганическая химия
238	Выберите один правильный ответ. Число вторичных атомов углерода в 3-метилгексане А) 1 Б)2 В) 3 Г)4			Б)	ОК 01.	Органическая химия
239	Выберите один правильный ответ. Как определить спряжение глагола:			Б)	ОК 02.	Основы латинского языка с медицинской

	А) по окончанию основы Б) по окончанию неопределенной формы В) по окончанию первого лица единственного числа Г) по окончанию именительного падежа			терминологией
240	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Самая вязкая жидкость при комнатной температуре А) C_7H_{16} Б) $C_{10}H_{20}$ В) $C_{15}H_{32}$ Г) $C_{18}H_{38}$	В)	ОК 01.	Органическая химия
241	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Выбрать перевод глагола – обозначь: А) signo Б) signate В) signa Г) signare	В)	ОК 02.	Основы латинского языка с медицинской терминологией
242	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Преимущественный продукт гидробромирования пентена-1 А) 1-бромпентан Б) 2- бромпентан В) 3- бромпентан Г) 1,2 –дибромпентан	Б)	ОК 01.	Органическая химия
243	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Конечный продукт гидрации бутина-1 в присутствии соли ртути А) бутаналь Б) бутенол-1 В) бутанон Г) бутенол-2	В)	ОК 01.	Органическая химия
244	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Степень гибридизации углерода №1 в талуоле А) sp^3 Б) sp^2 В) sp Г) dsp^2	Б)	ОК 01.	Органическая химия

245	Выберите один правильный ответ. Число обобщенных p-электронов в молекуле бензола А) 6 Б) 10 В) 14 Г) 18	А)	ОК 01.	Органическая химия
246	Выберите один правильный ответ. Число изомерных аренов, отвечающих формуле $C_6H_6(CH_2)_2$ А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4	Г)	ОК 01.	Органическая химия
247	Выберите один правильный ответ. Преимущественный продукт бромирования нитробензола с $FeBr_3$ А) о-бромнитробензол Б) m- бромнитробензол В) п- бромнитробензол Г) 1,3 – дибром-5-нитробензол	Б)	ОК 01.	Органическая химия
248	Выберите один правильный ответ. К исходам болезни относится А) выздоровление; Б) обострение болезни; В) ремиссия; Г) рецидив.	А)	ОК 02.	Основы патологии
249	Выберите один правильный ответ. Продукт взаимодействия 2-бромбутана с водным раствором гидроксида калия А) $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$ Б) $CH_3CH_2CH(OH)CH_3$ В) $CH_3CH=CH_2$ Г) $CH_3CH=CHCH_3$	В)	ОК 01.	Органическая химия
250	Выберите один правильный ответ.	В)	ОК 2.	Основы патологии

	Клиническая смерть – это а) смерть в лечебном учреждении; б) смерть от заболевания; в) состояние, которое может быть обратимым; г) состояние, при котором погибает кора головного мозга			
251	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Пробу Бельштейна дают все галогены в органических веществах, кроме одного А) J Б) F В) Cl Г) Br	Б)	ОК 01.	Органическая химия
252	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Смешиваются с водой во всех отношениях, за исключением А) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$ Б) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{OH}$ В) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OH}$ Г) $\text{CH}_3\text{OHCH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OH}$	Б)	ОК 01.	Органическая химия
253	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Назовите раздел медицинской микробиологии, изучающий одноклеточных организмов - паразитов человека А. бактериология Б. микология В. гельминтология Г. протозоология	Г)	ОК 02.	Основы микробиологии и иммунологии
254	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Популяция микроорганизмов, полученная из одной клетки на плотной питательной среде - это: А. штамм Б. колония В. чистая культура Г. серовар	Г)	ОК 02.	Основы микробиологии и иммунологии
255	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Раствор брома обесцвечивается при пропускании газов	Б) В)	ОК 01.	Органическая химия

	А)Бутан Б)Бутадиен -1,3 В)Бутен – 2 Г)Циклобутан			
256	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Окисляются перманганатом калия А)Изопрен Б)Бензол В)Талуол Г)Циклогексан	А) В)	ОК 01.	Органическая химия
257	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Реагируют с натрием А) C_2H_5OH Б) C_2H_5Br В) $C_6H_5CH_3$ Г) $(C_6H_5)_2O$	А) Б)	ОК 01.	Органическая химия
258	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Реагируют с раствором гидроксида натрия А) CH_3OH Б) C_6H_5OH В) C_6H_6 Г) CH_3COOH	Б) Г)	ОК 01.	Органическая химия
259	Прочитайте текст, выберите правильный ответ. В каком году был введён обязательный медицинский осмотр для всех занятых на предприятиях с вредным производством? а) 1959 б) 1949 в) 1955 г) 1946	б)	ОК 02., ОК 05., ОК 06.	История
260	<i>Установить соответствие между гомологическими рядами и формулами</i>	1 А 2 В	ОК 01.	Органическая химия

	<table><tr><td>Гомологические ряды</td><td>Формулы</td></tr><tr><td>1.Алкан 2. Алкен 3. Алкин 4. Арен</td><td>А) C₆ H₁₄ Б) C₆ H₅ CH₃ В) C₄ H₈ Г) C₅ H₈</td></tr></table>	Гомологические ряды	Формулы	1.Алкан 2. Алкен 3. Алкин 4. Арен	А) C ₆ H ₁₄ Б) C ₆ H ₅ CH ₃ В) C ₄ H ₈ Г) C ₅ H ₈	3 Г 4 Б								
Гомологические ряды	Формулы													
1.Алкан 2. Алкен 3. Алкин 4. Арен	А) C ₆ H ₁₄ Б) C ₆ H ₅ CH ₃ В) C ₄ H ₈ Г) C ₅ H ₈													
261	Установить соответствие между формулами и названиями <table><tr><td>Формула</td><td>Название</td></tr><tr><td>1. CH₃ CH₂ CH= CHCH₃</td><td>А) Пентадиен -1,4</td></tr><tr><td>2. CH₃C ≡ CCH₂ CH₃</td><td>Б) Пентен - 2</td></tr><tr><td>3. CH₃CH = CHCH = CH₂</td><td>В)Пентадиен -1,3</td></tr><tr><td>4. CH₂ = CH CH₂ CH = CH₂</td><td>Г) Пентин – 2</td></tr></table>	Формула	Название	1. CH ₃ CH ₂ CH= CHCH ₃	А) Пентадиен -1,4	2. CH ₃ C ≡ CCH ₂ CH ₃	Б) Пентен - 2	3. CH ₃ CH = CHCH = CH ₂	В)Пентадиен -1,3	4. CH ₂ = CH CH ₂ CH = CH ₂	Г) Пентин – 2	1 Б 2 Г 3 В 4 А	ОК 01.	Органическая химия
Формула	Название													
1. CH ₃ CH ₂ CH= CHCH ₃	А) Пентадиен -1,4													
2. CH ₃ C ≡ CCH ₂ CH ₃	Б) Пентен - 2													
3. CH ₃ CH = CHCH = CH ₂	В)Пентадиен -1,3													
4. CH ₂ = CH CH ₂ CH = CH ₂	Г) Пентин – 2													
262	Выберите один правильный ответ Какой вид эпителия образует поверхностный слой кожи А. Однослойный, однорядный Б. Многорядный, реснитчатый В. Многослойный, ороговевающий Г. Многослойный , переходный	В	ОК 02.	Анатомия и физиология человека										
263	Выберите один правильный ответ Какой из перечисленных суставов имеет суставные (хрящевые) губы А. Локтевой Б. Плечевой В. Голеностопный Г. Лучезапястный	Б	ОК 02.	Анатомия и физиология человека										
264	Какой из органов пищеварительной системы относится к воспринимающему отделу	ротовая полость	ОК 02.	Анатомия и физиология человека										
265	Выберите один правильный ответ О каком отделе тонкого кишечника идет речь: имеет форму подковы, окружает головку поджелудочной железы. В этот отдел открываются протоки	Г	ОК 02.	Анатомия и физиология человека										

	поджелудочной железы и общий желчный проток А. Тощая кишка Б. Подвздошная кишка В. Слепая кишка Г. Двенадцатиперстная кишка			
266	<i>Выберите один правильный ответ</i> Каким отделом начинается толстый кишечник А. Слепая кишка Б. Восходящая ободочная кишка В. Поперечная ободочная кишка Г. Нисходящая ободочная кишка	А	ОК 02.	Анатомия и физиология человека
267	<i>Выберите один правильный ответ</i> Каким видом эпителиальной ткани выстланы воздухоносные пути А. Однослойный плоский эпителий Б. Переходный эпителий В. Мерцательный эпителий Г. Многослойный неороговевающий эпителий	В	ОК 02.	Анатомия и физиология человека
268	В каком органе дыхательной системы происходит газообмен	легкие	ОК 02.	Анатомия и физиология человека
269	<i>Выберите один правильный ответ</i> В каком отделе нефрона происходит фильтрация плазмы и образование первичной мочи А. Почечное тельце Б. Извитой каналец первого порядка В. Петля Генле Г. Извитой каналец второго порядка	А	ОК 02.	Анатомия и физиология человека
270	<i>Выберите один правильный ответ</i> Что является продолжением почечной лоханки А. Собирательные трубочки Б. Мочеточники В. Малые чашки Г. Большие чашки	Б	ОК 02.	Анатомия и физиология человека
271	<i>Выберите один правильный ответ</i> Как называется постоянство состава внутренней среды	В	ОК 02.	Анатомия и физиология человека

	организма А. Гемопозз Б. Гемостаз В. Гомеостаз Г. Трансфузия			
272	<i>Выберите один правильный ответ</i> Как называется внутренний слой сердечной стенки А. Перикард Б. Миокард В. Эпикард Г. Эндокард	Г	ОК 02.	Анатомия и физиология человека
273	<i>Выберите один правильный ответ</i> Какое отверстие закрывает двустворчатый (митральный) клапан А. Правое предсердно-желудочковое Б. Устье аорты В. Левое предсердно-желудочковое Г. Устье легочного ствола	В	ОК 02.	Анатомия и физиология человека
274	<i>Выберите один правильный ответ</i> Каким сосудом начинается большой круг кровообращения А. Плечеголовной ствол Б. Левая сонная артерия В. Легочный стол Г. Аорта	Г	ОК 02.	Анатомия и физиология человека
275	<i>Выберите один правильный ответ</i> Какие сосуды впадают в левое предсердие А. Аорта Б. Легочные вены В. Легочный ствол Г. Верхняя и нижняя полые вены	Б	ОК 02.	Анатомия и физиология человека
276	<i>Выберите один правильный ответ</i> На какие кровеносные сосуды делится брюшной отдел нисходящей аорты (конечные ветви) А. Две общие подвздошные артерии Б. Две бедренные артерии	А	ОК 02.	Анатомия и физиология человека

	В. Верхняя и нижняя брыжеечные артерии Г. Нижние диафрагмальные артерии			
277	<i>Выберите один правильный ответ</i> Слияние каких вен образует верхнюю полую вену А. Внутренняя яремная вена и подключичная вены Б. Плечеголовые вены В. Подключичная и внутренняя яремная вены Г. Внутренняя и наружная яремные вены	Б	ОК 02.	Анатомия и физиология человека
278	<i>Выберите один правильный ответ</i> В какой сосуд кровь собирается от непарных органов брюшной полости А. Нижняя брыжеечная вена Б. Печеночная вена В. Селезеночная вена Г. Воротная вена	Г	ОК 02.	Анатомия и физиология человека
279	<i>Выберите один правильный ответ</i> К какому отделу нервной системы относятся спинной и головной мозг А. Соматическая нервная система Б. Центральная нервная система В. Симпатическая нервная система Г. Парасимпатическая нервная система	Б	ОК 02.	Анатомия и физиология человека
280	<i>Выберите один правильный ответ</i> Что из перечисленного относится к сосудистой оболочке глаза А. Роговица Б. Стекловидное тело В. Радужка Г. Водянистая влага	В	ОК 02.	Анатомия и физиология человека
281	<i>Выберите один правильный ответ</i> Где располагается орган слуха и равновесия А. Пирамида височной кости Б. Большие крылья клиновидной кости В. Базиллярная часть затылочной кости Г. Чешуя височной кости	А	ОК 02.	Анатомия и физиология человека
282	<i>Выберите один правильный ответ</i>	Г	ОК 02.	Анатомия и физиология

	Избыток какого гормона у взрослых вызывает развитие акромегалии А. Тироксин Б. Адреналин В. Паратгормон Г. Соматотропин			человека
283	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Какие из перечисленных костей относятся к длинным трубчатым А. Бедренная кость Б. Лопатка В. Кости плюсны Г. Лучевая кость	А, Г	ОК 02.	Анатомия и физиология человека
284	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Какие ферменты содержатся в желудочном соке А. Трипсин Б. Химотрипсин В. Пепсин Г. Гастрин	В, Г	ОК 02.	Анатомия и физиология человека
285	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Какие гормоны вырабатывает островковый аппарат поджелудочной железы А. Вазопрессин Б. Инсулин В. Глюкагон Г. Соматотропин	Б, В	ОК 02.	Анатомия и физиология человека
286	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Какие соединения не входят в состав вторичной мочи А. Вода Б. Глюкоза В. Минеральные соли Г. Белок	Б, Г.	ОК 02.	Анатомия и физиология человека
287	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Какие сосуды относятся к пристеночным ветвям грудного отдела аорты А. Пищеводные ветви	Б, В	ОК 02.	Анатомия и физиология человека

	Б. Верхние диафрагмальные ветви В. Задние межреберные ветви Г. Медиастинальные ветви				
288	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Чем представлено наружное ухо А. Наружный слуховой проход Б. Слуховая труба В. Ушная раковина Г. Барабанная полость		А, В		ОК 02. Анатомия и физиология человека
289	<i>Установите соответствие между органами выделительной системы и их функциями</i>		1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А		ОК 02. Анатомия и физиология человека
	1. Почка 2. Мочеточник 3. Мочевой пузырь 4. Мочеиспускательный канал	А. Выведение мочи из организма Б. Образование мочи В. Накопление мочи Г. Отведение мочи			
290	<i>Установите соответствие между группой крови и наличием в эритроцитах агглютиногенов:</i>		1-А 2- Б 3-В 4-Г		ОК 02. Анатомия и физиология человека
	1. I группа крови 2. II группа крови 3. III группа крови 4. IV группа крови	А. нет агглютиногенов Б. А В. В Г. А и В			
291	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Что ограничивает переднюю камеру глаза А. Роговица Б. Радужка В. Хрусталик Г. Стекловидное тело		А, Б		ОК 02. Анатомия и физиология человека
292	<i>Выберите один правильный ответ</i> Укажите особенности строения клеток меристем А. Клетки крупные, с большой вакуолью, расположены рыхло, с большими межклетниками Б. Клетки крупные, мертвые, оболочка пропитана лигнином В. Клетки мелкие, расположены плотно, имеют крупное ядро и тонкую оболочку, способны делиться		В		ОК 02. Ботаника

	Г. Клетки тонкостенные, с большим количеством хлоропластов и межклетниками.			
293	<i>Выберите один правильный ответ</i> Корень выполняет все перечисленные функции, кроме одной А. Поглощает воду, минеральные и органические вещества из почвы Б. Накапливает запасные продукты В. Служит для вегетативного размножения Г. Обеспечивает фотосинтез	Г	ОК 02.	Ботаника
294	<i>Выберите один правильный ответ</i> Какая зона корня прикрыта корневым чехликом А. Зона деления Б. Зона всасывания В. Зона роста Г. Зона проведения	А	ОК 02.	Ботаника
295	<i>Выберите один правильный ответ</i> Что такое узел А. Участок стебля с верхушечной почкой Б. Участок стебля на уровне отхождения листа В. Участок стебля между двумя листьями Г. Участок стебля под цветком или соцветием	Б	ОК 02.	Ботаника
296	<i>Выберите один правильный ответ</i> Какое видоизменение листьев характерно для насекомоядных растений А. Усики Б. Колючки В. Чешуи Г. Ловчие аппараты	Г	ОК 02.	Ботаника
297	<i>Выберите один правильный ответ</i> Какое из указанных соцветий относится к сложным А. Колос Б. Метелка В. Срежка Г. Кисть	Б	ОК 02.	Ботаника
298	<i>Выберите один правильный ответ</i>	В	ОК 02.	Ботаника

	Какой плод из перечисленных относится к сочным А. Зерновка Б. Боб В. Костянка Г. Коробочка			
299	<i>Выберите один правильный ответ</i> Какой плод характерен для растений семейства Сложноцветные А. Крылатка Б. Орех В. Зерновка Г. Семянка	Г	ОК 02.	Ботаника
300	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Какие ткани относятся к основным А. Колленхима Б. Хлоренхима В. Аэренхима Г. Склеренхима	Б, В	ОК 02.	Ботаника
301	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Какие метаморфозы могут иметь и стебельное и листовое происхождение А. Усики Б. Клубни В. Колючки Г. Луковицы	А, В	ОК 02.	Ботаника
302	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Какие части цветка имеют стебельное происхождение А. Лепестки Б. Цветоножка В. Чашелистики Г. Цветоложе	Б, Г	ОК 02.	Ботаника
303	<i>Выберите несколько правильных ответов</i> Какие плоды относятся к сухим А. Боб Б. Орех В. Костянка	А,Б	ОК 02.	Ботаника

	Г. Ягода			
304	<i>Выберите один правильный ответ</i> Сальбутамол применяют для А) купирования бронхоспазма Б) лечения миастении В) исследования глазного дна Г) снижения АД	A	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
305	<i>Выберите один правильный ответ</i> Галоперидол относится к группе лекарственных препаратов А) типичных нейролептиков Б) атипичных нейролептиков В) анксиолитиков Г) антидепрессантов	A	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
306	<i>Выберите один правильный ответ</i> Фармакологический эффект, характерный для дигоксина А) кардиотонический Б) антиишемический В) гипотензивный Г) гиполипидемический	A	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
307	<i>Выберите один правильный ответ</i> Механизм действия нифедипина состоит в А) блокировании медленных кальциевых каналов Б) ингибировании АПФ В) блокировании рецепторов ангиотензина Г) ингибировании ренина	A	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
308	<i>Выберите один правильный ответ</i> К фибринолитическим средствам относится А) алтеплаза Б) абциксимаб В) этамзилат Г) варфарин	A	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
309	<i>Выберите один правильный ответ</i> Прямым сосудосуживающим действием обладает А) фенилэфрин Б) атропин	A	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии

	В) тимолол Г) доксазозин			
310	<i>Выберите один правильный ответ</i> Анксиолитические препараты (транквилизаторы) устраняют А) страх и тревогу Б) бред и галлюцинации В) сонливость и заторможенность Г) рвоту и икоту	А	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
311	<i>Выберите один правильный ответ</i> Препарат, применяемый для лечения трихомонадоза А) метронидазол Б) этамбутол В) сульфадимезин Г) фурацилин	А	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
312	<i>Выберите один правильный ответ</i> Препаратом, рекомендуемым для заместительной терапии при хроническом панкреатите, является А) панкреатин Б) адеметионин В) соляная кислота разведенная Г) аprotинин	А	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
313	<i>Выберите один правильный ответ</i> К противовоспалительным препаратам нестероидной структуры /нпвп/ относится А) диклофенак Б) диазолин В) карбамазепин Г) преднизолон	А	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
314	<i>Выберите один правильный ответ</i> Источник получения сердечных гликозидов, занесенный в «красную книгу» А)Трава горицвета Б)Трава ландыша В)Трава спорыша Г) Цветки бессмертника	Б	ОК 01., ОК 07., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии

315	<i>Выберите один правильный ответ</i> Антидот при отравлении наркотическими средствами А) Кофеин Б) Эфедрин В) Налорфин Г) Адреналин	В	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
316	<i>Выберите один правильный ответ</i> Отметьте мягкую лекарственную форму А) Раствор Б) Мазь В) Суспензия Г) Свеча	Б, Г	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
317	<i>Выберите один правильный ответ</i> Отметьте твердую лекарственную форму А) Таблетка Б) Микстура В) Драже Г) Паста	А, В	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
318	<i>Выберите один правильный ответ</i> Отметьте жидкую лекарственную форму А) Суппозиторий Б) Порошок В) Микстура Г) Драже	В	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
319	<i>Выберите один правильный ответ</i> Основное требование к лекарственным формам для инъекций А) Температура кипения Б) Стерильность В) Температура плавления Г) Растворимость	Б	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
320	<i>Выберите один правильный ответ</i> Если в рецепте растворитель не указывается, то он готовится на А) Спирте этиловом Б) Масле подсолнечном	Г	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии

	В) Масле вазелиновом Г) Воде очищенной			
321	<i>Выберите один правильный ответ</i> Мазевой основой является А) Масло какао Б) Вазелин В) Масло касторовое Г) Ланолин	Б,Г	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
322	<i>Выберите один правильный ответ</i> Доза применяемая за сутки А) Разовая Б) Ударная В) Терапевтическая Г) Суточная	Г	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
323	<i>Выберите один правильный ответ</i> Какую лекарственную форму необходимо перед употреблением взболтать А) Раствор Б) Настойка В) Суспензия Г) Мазь	В	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
324	Место хранения термолабильных лекарственных средств	ХОЛОДИЛЬНИК	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
325	<i>Выберите один правильный ответ</i> В сигнатуре указывается А) Количество доз Б) Способ употребления препарата В) Технологические операции Г) Способ хранения препарата	Б	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
326	<i>Выберите один правильный ответ</i> Для инфильтрационной анестезии применяют А) Новокаин Б) Анестезин В) Ксикаин Г) Танин	А,В	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии

327	<i>Выберите один правильный ответ</i> Отвлекающее средство при миозите, радикулите А) Раствор ксикаина Б) Дерматол В) Ульттраин Г) Финалгон мазь	Г	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
328	<i>Выберите один правильный ответ</i> При глаукоме применяют А) Новокаин Б) Пилокарпин В) Атропин Г) Тубокурарин	Б	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
329	<i>Выберите один правильный ответ</i> При гастрите, ЯБЖ назначают А) Ксероформ Б) Нафтизин В) «Де-нол» Г) Ментол	В	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
330	<i>Выберите один правильный ответ</i> К раздражающим средствам относится А) Ксикаин Б) Анестезин В) Нашатырный спирт Г) Танин	В	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
331	Бронхолитическим действием обладает	атропин	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
332	<i>Выберите один правильный ответ</i> Оптимальное количество препарата, которое оказывает максимальный лечебный эффект А) Ударная доза Б) Терапевтическая доза В) Разовая доза Г) Суточная доза	Б	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
333	<i>Выберите один правильный ответ</i>		ОК 01.,	Лекарствоведение с

	Кумуляция - это А)Синергизм Б)Антагонизм В)Материальное накопление лекарства в организме Г) Сенсibilизация	В	ПК 1.3.	основами фармакологии
334	<i>Выберите один правильный ответ</i> Усиление лечебного действия препарата называется А)Синдром отмены Б)Привыкание В) Кумуляция Г)Синергизм	Г	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
335	<i>Выберите один правильный ответ</i> При рините применяют А)Атропин Б)Ксилометазолин (галазолин) В) Аенолол Г)Нафтизин	Б,Г	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
336	<i>Выберите один правильный ответ</i> Побочное действие аллергического типа А)Угнетение кроветворения Б)Поражение печени В) Анафилактический шок Г)Головная боль	В	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
337	<i>Выберите один правильный ответ</i> Укажите энтеральный путь введения лекарства в организм А) Под язык Б) В мышцу В) В вену Г)Субарахноидально	А	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
338	<i>Выберите один правильный ответ</i> Лекарство попадает в кровь минуя печень при применении А)Сублингвально Б)Ректально	Б	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии

	В) Внутрь Г) Подкожно			
339	<i>Выберите один правильный ответ</i> Вспомогательное вещество при приготовлении паст А) Резорцин Б) Танин В) Крахмал Г) Новокаин	В	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
340	<i>Выберите один правильный ответ</i> Укажите парентеральный путь введения лекарства А) Ректальный Б) Внутривенный В) Внутрь Г) Под язык	Б	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
341	<i>Выберите один правильный ответ</i> Укажите местное действие лекарства А) Внутримышечное Б) Капли в нос В) Внутрикожное Г) Ректальное	Б	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
342	Основной путь выведения лекарств из организма	почки	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
343	<i>Выберите один правильный ответ</i> К чему приводит кумуляция препарата А) Усилению эффекта Б) Отравлению В) Сенсибилизации Г) Снижению эффекта	Б	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
344	<i>Выберите один правильный ответ</i> При асфиксии применяют А) Ацеклидин Б) Атропин	В	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии

	В) Цититон Г)Прозерин			
345	<i>Выберите один правильный ответ</i> При местном применении препарат снижает болевые ощущения и зуд А)Анестезин Б)Ментол В) Горчичники Г)Раствор аммиака	А	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
346	Муколитическим действием обладает лекарственный препарат	АЦЦ	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
347	<i>Выберите один правильный ответ</i> Показания к применению лекарственного препарата ВЕРОШПИРОН А)Гиперкалиемия Б) Отеки на фоне сердечной недостаточности В)Тахиаритмии Г)Головная боль	Б	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
348	<i>Выберите один правильный ответ</i> Антацидный препарат А)Альмагель Б)Маалокс В) Омепразол Г)Де-нол	А,Б	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
349	<i>Выберите один правильный ответ</i> Противоглистный препарат А)Пирантел Б)Ламизил В)Низорал Г)Трихопол	А	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии

350	<i>Выберите один правильный ответ</i> Дайте информацию посетителю аптеки, какой препарат применяется для лечения чесотки А)Бензилбензоат Б) Салициловая кислота В)Метенамин (гексаметилентетрамин) Г)Борная кислота	А	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
351	<i>Выберите один правильный ответ</i> К сульфаниламидным препаратам сверхдлительного действия относятся А)Сульфакарбамид (уросульфан) Б) Сульфаметоксипиразин (сульфален) В)Сульфаэтидол (этазол) Г)Фталилсульфатиазол (Лидаприм, фталазол)	Б	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
352	<i>Выберите один правильный ответ</i> Препараты каких групп уменьшают потребность миокарда в кислороде и питательных веществах, повышают его устойчивость к нагрузкам А) β-адреномиметики Б) α-адреноблокаторы В) α-адреномиметики Г) β-адреноблокаторы	Г	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
353	<i>Выберите один правильный ответ</i> Какой препарат кроме седативного действия имеет спазмолитическое А) Настойка валерианы Б) Натрия бромид В) Калия бромид Г) Трава пустырника	А	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
354	<i>Выберите один правильный ответ</i> Для нейролептаналгезии применяют А) Диазепам Б) Аминазин В) Резерпин Г) Дроперидол	Г	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии

355	<i>Выберите один правильный ответ</i> Какой препарат из нижеперечисленных не обладает противовоспалительным эффектом А) Индометацин Б) Диклофенак натрия В) Парацетамол Г) Кислота ацетилсалициловая	В	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
356	<i>Выберите один правильный ответ</i> Калийсберегающим диуретиком является А) Циклометиазид Б) Дихлотиазид В) Спиронолактон Г) Фуросемид	В	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
357	<i>Выберите один правильный ответ</i> К блокаторам H₂-рецепторов относятся А) Де-нол Б) Вентер (омепразол) В) Альмагель Г) Квамател	Г	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
358	<i>Выберите один правильный ответ</i> К антитиреоидным средствам относятся А)Тиреоидин Б)Мерказолил (тиамазол) В) Левотироксин натрий Г) Питуитрин	Б	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
359	<i>Выберите один правильный ответ</i> В группу галоидов относится А)Трикрезол Б) Ихтиол В)Хлоргексидина биглюконат Г)Резорцин	В	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
360	<i>Выберите один правильный ответ</i> Аналептические средства возбуждают А) Рвотный центр Б) Мышечный тонус В)Психическую деятельность	Г	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии

	Г) Дыхательный и сосудодвигательный центры			
361	<i>Выберите один правильный ответ</i> Какой препарат из группы производных гинк применяют для лечения туберкулеза А) Изониазид Б)Стрептомицина сульфат В) Рифампицин Г)Этамбутол	А	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
362	<i>Выберите один правильный ответ</i> Кровоостанавливающее действие имеет А)Гепарин Б)Дипиридамол В)Фибринолизин Г)Викасол	Г	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
363	Для подавления кашля применяют	кодеин	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
364	<i>Выберите один правильный ответ</i> Лекарственное средство для лечения ревматоидного полиартрита - это А) Цистенал Б) Индометацин В) Фуросемид Г) Эрготал	Б	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
365	<i>Выберите один правильный ответ</i> К наркотическим анальгетикам относятся А)Фентанил Б) Метамизол натрия В) Парацетамол Г)Бутадион	Б	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
366	<i>Выберите один правильный ответ</i> К сердечным гликозидам «экстренного» действия относят А) Адонизид Б) Дигоксин	Г	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии

	В) Дигитоксин Г) Строфантин К			
367	<i>Выберите один правильный ответ</i> Какой сульфаниламидный препарат применяют для лечения конъюнктивита А)Сульфацил-натрий Б) Сульфадиазин В) Сульфален Г)Сульфадимезин	А	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
368	<i>Выберите один правильный ответ</i> В случае передозировки инсулина наблюдают А)Аллергическую реакцию Б)Гипергликемическое состояние В) Гипогликемическое состояние Г)Диспепсию, дизурию	В	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
369	<i>Выберите один правильный ответ</i> Какой препарат оказывает противогрибковое действие А) Ампиокс Б)Нистатин В)Цефалексин Г)Нафтамон	Б	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
370	<i>Выберите один правильный ответ</i> При хроническом панкреатите применяют А)Контрикал Б)Касторовое масло В)Фестал, мезим-форте Г)Магния сульфат	В	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
371	<i>Выберите один правильный ответ</i> Антикоагулянт прямого действия являются А)Синкумар Б) Ксарелто В) Гепарин Г) Викасол	В	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
372	<i>Выберите один правильный ответ</i> К антитиреоидным средствам относятся А)Тиреоидин	Б	ОК 01.,	Лекарствоведение с основами фармакологии

	Б)Мерказолил (тиамазол) В)Левотироксин натрий Г)Питуитрин		ПК 1.3.	
373	В группу галоидов относится	йокс	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
374	<i>Выберите один правильный ответ</i> Аналептические средства возбуждают А) Рвотный центр Б)Мышечный тонус В) Психическую деятельность Г) Дыхательный и сосудодвигательный центры	Г	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
375	<i>Выберите один правильный ответ</i> Кровоостанавливающее действие имеет А)Гепарин Б)Дипиридамол В) Фибринолизин Г) Дицинон	Г	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
376	<i>Выберите один правильный ответ</i> К наркотическим анальгетикам относятся А) Промедол Б)Метамизол натрия В) Парацетамол Г) Бутадион	А	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
377	<i>Выберите один правильный ответ</i> К сердечным гликозидам «экстренного» действия относят А)Адонизид Б) Дигоксин В) Дигитоксин Г) Строфантин К	Г	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
378	При хроническом панкреатите применяют			Лекарствоведение с основами фармакологии

		креон	ОК 02., ПК 1.3.					
379	<i>Выберите один правильный ответ</i> В случае бессонницы назначают А) Мадопар Б) Циклодол В) Карбамазепин Г) Донормил	Г	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии				
380	<i>Выберите один правильный ответ</i> Адаптогенные свойства имеет А) Ноотропил Б)Экстракт элеутерококка В) Пирацетам Г) Настойка ландыша	Б	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии				
381	Препараты какой группы подавляют иммунитет	ГКС	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии				
382	<i>Выберите один правильный ответ</i> Какой из препаратов группы адреномиметических средств вы посоветуете больному бронхиальной астмой А) Добутамин (добутрекс) Б)Клонидин (клофелин) В) Сальбутамол Г) Прозерин	В	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии				
383	<i>Выберите один правильный ответ</i> Антидотом морфина является А) Кодеин Б) Омнопон В) Фентанил Г) Налоксон	Г	ОК 01., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии				
384	<i>Установите соответствия между заболеваниями и лекарственными средствами для их лечения</i> <table><tr><td>Заболевание</td><td>Лекарственные средства</td></tr><tr><td>1.Холецистит</td><td>А – Панзинорм</td></tr></table>	Заболевание	Лекарственные средства	1.Холецистит	А – Панзинорм	1 – В 2 – А 3 – Г 4 - Б	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
Заболевание	Лекарственные средства							
1.Холецистит	А – Панзинорм							

	<table><tr><td>2.Хронический панкреатит</td><td>Б – Контрикал</td></tr><tr><td>3.Хронический запор</td><td>В – «Аллохол»</td></tr><tr><td>4.Острый панкреатит</td><td>Г – Гутталакс</td></tr><tr><td></td><td>Д - Дихлортиазид</td></tr></table>	2.Хронический панкреатит	Б – Контрикал	3.Хронический запор	В – «Аллохол»	4.Острый панкреатит	Г – Гутталакс		Д - Дихлортиазид									
2.Хронический панкреатит	Б – Контрикал																	
3.Хронический запор	В – «Аллохол»																	
4.Острый панкреатит	Г – Гутталакс																	
	Д - Дихлортиазид																	
385	Установите соответствия между заболеваниями и лекарственными средствами для их лечения <table><tr><td>Заболевание</td><td>Лекарственные средства</td></tr><tr><td>1.Артериальная гипертензия</td><td>А – Эналаприл</td></tr><tr><td>2.Приступ стенокардии</td><td>Б – Коргликон</td></tr><tr><td>3.Тахикардия</td><td>В – Новокаиномид</td></tr><tr><td>4.Острая сердечная недостаточность</td><td>Г – Нитроглицерин</td></tr><tr><td></td><td>Д - Либексин</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Заболевание	Лекарственные средства	1.Артериальная гипертензия	А – Эналаприл	2.Приступ стенокардии	Б – Коргликон	3.Тахикардия	В – Новокаиномид	4.Острая сердечная недостаточность	Г – Нитроглицерин		Д - Либексин			1 – А 2 – Г 3 – В 4 - Б	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
Заболевание	Лекарственные средства																	
1.Артериальная гипертензия	А – Эналаприл																	
2.Приступ стенокардии	Б – Коргликон																	
3.Тахикардия	В – Новокаиномид																	
4.Острая сердечная недостаточность	Г – Нитроглицерин																	
	Д - Либексин																	
386	Установите соответствия между заболеваниями и лекарственными средствами для их лечения <table><tr><td>Заболевание</td><td>Лекарственные средства</td></tr><tr><td>1.Бронхиальная астма</td><td>А – Кодеин</td></tr><tr><td>2.Сухой болезненный кашель</td><td>Б – АЦЦ</td></tr><tr><td>3.Угнетение дыхания на фоне отравления барбитуратами</td><td>В – Сальбутамол</td></tr><tr><td>4.Бронхит с накоплением мокроты</td><td>Г – Бемегрид</td></tr><tr><td></td><td>Д - Верошпирон</td></tr></table>	Заболевание	Лекарственные средства	1.Бронхиальная астма	А – Кодеин	2.Сухой болезненный кашель	Б – АЦЦ	3.Угнетение дыхания на фоне отравления барбитуратами	В – Сальбутамол	4.Бронхит с накоплением мокроты	Г – Бемегрид		Д - Верошпирон	1 – В 2 – А 3 – Г 4 - Б	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии		
Заболевание	Лекарственные средства																	
1.Бронхиальная астма	А – Кодеин																	
2.Сухой болезненный кашель	Б – АЦЦ																	
3.Угнетение дыхания на фоне отравления барбитуратами	В – Сальбутамол																	
4.Бронхит с накоплением мокроты	Г – Бемегрид																	
	Д - Верошпирон																	
387	Установите соответствия между заболеваниями и лекарственными средствами для их лечения <table><tr><td>Заболевание</td><td>Лекарственные средства</td></tr><tr><td>1.Послеоперационное кровотечение</td><td>А – «Ферроплекс»</td></tr><tr><td>2.Лейкопения</td><td>Б – Дицинон</td></tr></table>	Заболевание	Лекарственные средства	1.Послеоперационное кровотечение	А – «Ферроплекс»	2.Лейкопения	Б – Дицинон	1 – Б 2 – В 3 – Г 4 - А	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии								
Заболевание	Лекарственные средства																	
1.Послеоперационное кровотечение	А – «Ферроплекс»																	
2.Лейкопения	Б – Дицинон																	

	3.Тромбоз поверхностных вен	В – Пентоксил				
	4.Гипохромная анемия	Г – Мазь гепариновая				
		Д - Анальгин				
388	<i>Установите соответствия между заболеваниями и лекарственными средствами для их лечения</i>			1 – В 2 – Г 3 – А 4 – Б	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
	Заболевание	Лекарственные средства				
	1.Головная боль	А – Спирт этиловый				
	2.Холера	Б – Бициллин - 3				
	3.Обработка операционного поля	В – Нурофен				
	4.Профилактика ревматизма	Г – Левомецитин				
		Д – Кислота борная				
389	<i>Установите соответствия между лекарственным препаратом и побочными эффектами</i>			1 – Г 2 – А 3 – Б 4 – В	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
	Лекарственный препарат	Побочное действие				
	1.Атропина сульфат	А – Поражение почек и слуха				
	2.Гентамицин	Б – Коллапс				
	3.Нитроглицерин	В – Раздражение слизистой ЖКТ				
	4.Кислота ацетилсалициловая	Г – Паралич аккомодации				
390	<i>Установите соответствия между лекарственным препаратом и побочными эффектами</i>			1 – Г 2 – А 3 – Б 4 – В	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакологии
	Лекарственный препарат	Побочное действие				
	1.Фуросемид	А – Бромизм				
	2.Натрия бромид	Б – Тормозит реакции организма				
	3.Диазепам	В – Угнетает дыхание				
	4.Кодеин	Г – Гипокалиемия				

391	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Благодаря какой операции можно увеличить товарный остаток аптеки А) переводению ЛРС в товар Б) переводению товара в малоценные и быстроизнашивающиеся предметы В) уценке по фасовочному журналу Г) уценке по рецептурному журналу	A	ОК 03, ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
392	<i>Выберите один правильный ответ.</i> В приходной части товара отчета отмечают А) поступление товарно-материальных ценностей Б) количество реализованного товара В) сумму естественной убыли Г) уценку по лабораторно-фасовочным работам	A	ОК 03., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
393	<i>Выберите один правильный ответ.</i> В расходной части месячного отчета аптеки отражают А) расходы на предоставление первой медпомощи Б) дооценку по лабораторно-фасовочным работам В) поступление ЛРС от заготовителя Г) поступление товара	A	ОК 03., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
394	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Оборотную ведомость по личным счетам покупателей заполняют согласно А) журнала учета оптового отпуска и расчетов с покупателями Б) журнала регистрации розничных оборотов В) рецептурному журналу Г) журнала учета рецептуры	A	ОК 03., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
395	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Товарный отчет структурных подразделений аптеки отражает А) приход, расход и остаток товара Б) приход денежных средств В) остаток основных средств	A	ОК 03., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений

	Г) расход денежных средств			
396	Выберите один правильный ответ. Остаточный срок годности лекарственных средств во время их поступления на склад должен составлять не меньше А) 80 % Б) 40 % В) 50 % Г) 60 %	A	ОК 03., ПК 1.6.	Оптовая торговля лекарственными средствами
397	Выберите один правильный ответ. Для получения товара материально-ответственным лицам выдают А) доверенность Б) накладную В) счет-фактуру Г) сертификат качества	A	ОК 03., ПК 1.8.	Оптовая торговля лекарственными средствами
398	Выберите один правильный ответ. В случае выявления недостачи во время приема товара составляют: А) акт о недостаче Б) заявление В) справку Г) приказ	A	ОК 03., ПК 1.8.	Оптовая торговля лекарственными средствами
399	Выберите один правильный ответ. Отдельное хранение лекарственных средств, которые нуждаются в защите от влаги, выветривания, влияния света предусматривает принцип хранения по А) физико-химическим свойствам Б) токсикологическим группам В) фармакологическим группам Г) разным лекарственным формам	A	ОК 03., ПК 1.9.	Оптовая торговля лекарственными средствами
400	Выберите один правильный ответ. Отдельное хранение ядовитых, сильнодействующих и веществ общего списка осуществляют по А) токсикологическим группам	A	ОК 03., ПК 1.9.	Оптовая торговля лекарственными средствами

	Б) агрегатному состоянию В) различными лекарственными формами Г) фармакологическим группам			
401	Неблагоприятным фактором внешней среды, которая предопределяет изменения во время хранения лекарственных средств, есть:	влажность	ОК 03., ПК 1.9.	Оптовая торговля лекарственными средствами
402	<i>Выберите один правильный ответ.</i> В случае отпуска со склада бактериальных препаратов остаточный срок годности должен составлять не менее А) 40% Б) 50 % В) 60 % Г) 30 %	А	ОК 03., ПК 1.9.	Оптовая торговля лекарственными средствами
403	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Какие функции выполняют оперативные отделы склада А) размещение и хранение товарно-материальных ценностей Б) прием товарно-материальных ценностей от поставщиков В) поиск потенциальных потребителей и работа с ними Г) упаковка товарно-материальных ценностей, доставка их потребителям	А	ОК 03., ПК 1.8.	Оптовая торговля лекарственными средствами
404	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Укажите отдел аптечного склада, который осуществляет упаковку товарно-материальных ценностей и распределение их между покупателями А) отдел экспедиции Б) транспортный отдел В) оперативный отдел Г) отдел сбыта	А	ОК 03., ПК 1.8.	Оптовая торговля лекарственными средствами
405	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Укажите отдел аптечного склада, в котором осуществляют приемочный контроль качества товарно-материальных ценностей А) приемный Б) экспедиционный В) транспортный	А	ОК 03., ПК 1.8.	Оптовая торговля лекарственными средствами

	Г) отдел сбыта			
406	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Материальную ответственность юридически оформляют: А) письменным договором Б) приказом по аптеке В) устным распоряжением Г) устным соглашением	A	ОК 03., ПК 1.7.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
407	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Материальную ответственность не несут: А) провизоры-аналитики, бухгалтеры, лица возрастом до 18 лет Б) фармацевты В) заведующие отделами Г) провизоры	A	ОК 03., ПК 1.4.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
408	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Индивидуальную материальную ответственность несут А) заведующие и работники отдельных структурных подразделений Б) работники отделов аптек В) заведующие отделами Г) провизоры	A	ОК 03., ПК 1.4.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
409	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Кто из работников аптеки не несет материальной ответственности А) санитарка - мойщица Б) заведующий отделом запасов В) фармацевт Г) заведующий аптеки III категории	A	ОК 03., ПК 1.4.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
410	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Материальная ответственность — это А) ответственность на основе договора, что его заключают с работниками, которые реализуют, сохраняют и отпускают материальные ценности, после достижения ими 18 лет Б) ответственность за наркотические препараты В) ответственность, которую несут все граждане с 18 лет Г) ответственность перед органами правопорядка	A	ОК 03., ПК 1.4.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений

411	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Какого вида материальную ответственность несут кассиры аптек А) индивидуальную Б) коллективную В) индивидуальную и коллективную Г) не несут материальной ответственности	A	ОК 03., ПК 1.4.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений												
412	<i>Установите соответствие между отделами склада и его задачами</i> <table><tr><td>Отдел склада</td><td>Его задача</td></tr><tr><td>1. отдел маркетинга</td><td>А. при каких условиях реализовывать</td></tr><tr><td>2. отдел поставки</td><td>Б. у кого покупать</td></tr><tr><td>3. отдел сбыта</td><td>В. что покупать</td></tr></table>	Отдел склада	Его задача	1. отдел маркетинга	А. при каких условиях реализовывать	2. отдел поставки	Б. у кого покупать	3. отдел сбыта	В. что покупать	1-В 2-Б 3-А	ОК 03., ПК 1.9.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений				
Отдел склада	Его задача															
1. отдел маркетинга	А. при каких условиях реализовывать															
2. отдел поставки	Б. у кого покупать															
3. отдел сбыта	В. что покупать															
413	<i>Установите соответствие между периодичностью уборки и объектами на складе</i> <table><tr><td>Периодичность уборки</td><td>Объекты на складе</td></tr><tr><td>1. не реже одного раза в смену</td><td>А. полы</td></tr><tr><td>2. не реже одного раза в день</td><td>Б. стены и двери</td></tr><tr><td>3. не реже одного раза в неделю</td><td>В. потолок</td></tr><tr><td>4. не реже одного раза в месяц</td><td>Г.оснащение</td></tr><tr><td></td><td>Д.раковины для рук</td></tr></table>	Периодичность уборки	Объекты на складе	1. не реже одного раза в смену	А. полы	2. не реже одного раза в день	Б. стены и двери	3. не реже одного раза в неделю	В. потолок	4. не реже одного раза в месяц	Г.оснащение		Д.раковины для рук	1-А, Г 2-Д 3-Б 4-В	ОК 03., ПК 1.11.	Организация деятельности аптек и её структурных подразделений
Периодичность уборки	Объекты на складе															
1. не реже одного раза в смену	А. полы															
2. не реже одного раза в день	Б. стены и двери															
3. не реже одного раза в неделю	В. потолок															
4. не реже одного раза в месяц	Г.оснащение															
	Д.раковины для рук															
414	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Латинское название сушеницы топяной А) Gnaphalium uliginosum Б) Equisetum arvense В) Taraxacum officinale Г) Helichrysum arenarium	A	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии												
415	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Латинское название синюхи голубой	A	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии												

	А) Polemonium coeruleum Б) Centaurea cyanus В) Centaurium minor Г) Helichrysum arenarium			
416	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Латинское название чабреца А) Thymus serpyllum Б) Thymus vulgaris В) Tussilago farfara Г) Viola tricolor	A	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
417	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Отдельно, как эфирно-масличное, хранят сырье А) Тимьяна ползучего Б) Термопсиса В) Фиалки Г) Солодки	A	ОК 02., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
418	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Источник для получения препарата «Глицирам» используют ЛРС А) Солодки Б) Тимьяна ползучего В) Термопсиса Г) Фиалки	A	ОК 02., ОК 07., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
419	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Источник для получения препарата «Табекс» используют ЛРС А) Термопсиса Б) Тимьяна ползучего В) Фиалки Г) Солодки	A	ОК 02., ОК 07., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
420	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Источником для получения препарата «Пертуссин» служит ЛРС А) Тимьяна	A	ОК 02., ОК 07., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии

	Б) Подорожника В) Девясила Г) Солодки			
421	В состав препарата «Коделак» входит порошок травы	термопсиса	ОК 02., ОК 07., ПК 1.3.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
422	<i>Выберите один правильный ответ.</i> В партии ЛРС – 82 единицы продукции. Сколько единиц составляет выборка А) 9 Б) 8 В) 10 Г) 5	A	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
423	<i>Выберите один правильный ответ.</i> ЛРС какого растения являются цветы и плоды А) Crataegus sanguinea Б) Digitalis purpurea В) Strophanthus kombe Г) Convallaria magalis	A	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
424	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Какие факторы способствуют развитию вредителей А) высокая температура и влажность Б) низкая температура В) свет Г) проветривание	A	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
425	Флавоноиды в сырье боярышника находятся в виде	гликозидов	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
426	<i>Выберите один правильный ответ.</i> К семейству Rosaceae относятся А) Боярышник кроваво-красный Б) Липа сердцевидная В) Хвощ полевой Г) Горец змеиный	A	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
427	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Сырье раувольфии заготавливают	A	ОК 07., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии

	А) в период увядания Б) в начале вегетации В) в период цветения-плодоношения Г) в период плодоношения			
428	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Сырье сушеницы заготавливают А) в период цветения-плодоношения Б) в начале вегетации В) в период увядания Г) в период плодоношения	А	ОК 07., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
429	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Латинское название солодки гладкой А) Glycyrrhiza glabra Б) Ledum palustre В) Plantago major Г) Thymus vulgaris	А	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
430	<i>Выберите один правильный ответ.</i> По правилам для сильнодействующего сырья хранят А) Термопсиса Б) Тимьяна обыкновенного В) Чабреца Г) Синюхи	А	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
431	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Источник для получения препарата «Цититон» используют ЛРС А) Термопсиса Б) Тимьяна ползучего В) Фиалки Г) Солодки	А	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
432	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Алкалоиды содержат сырье А) Herba Thermopsideis Б) Herba Thymi В) Herba Violae Г) Herba Serpylli	А	ОК 02., ПК 1.9.	Лекарствоведение с основами фармакогнозии
433	<i>Выберите один правильный ответ.</i>	А	ОК 02.,	Лекарствоведение с

	ЛРС солодки гладкой оказывает А) Отхаркивающее Б) Обволакивающее В) Слабительное Г) Антиаллергическое		ПК 1.9.	основами фармакогнозии
434	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Обязательным требованием к офтальмологическим растворам является А) отсутствие механических включений Б) апиrogenность В) бесцветность Г) пролонгированность действия	A	ОК 02., ПК 1.9.	Технология изготовления лекарственных средств
435	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Настой изготавливают из А) листьев шалфея Б) коры дуба В) корневища и корней кровохлебки Г) листьев толокнянки	A	ОК 02., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
436	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Новокаин относится к веществам, образованным А) слабым основанием и сильной кислотой Б) сильным основанием и слабой кислотой В) слабым основанием и слабой кислотой Г) сильным основанием и сильной кислотой	A	ОК 02., ПК 1.9.	Технология изготовления лекарственных средств
437	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Натрия хлорид в глазные капли добавляют для А) достижения изотоничности Б) достижения изоионичности В) перевода вещества в устойчивую форму Г) предотвращения гидролиза	A	ОК 0.2., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
438	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Вода, используемая при производстве лекарственных форм для парентерального применения, должна соответствовать требованиям А) ФС «Вода для инъекций» Б) ФС «Вода очищенная»	A	ОК 0.1., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств

	В) ФС «Вода дистиллированная» Г) ФС «Стерилизация»			
439	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Для стабилизации инъекционных растворов кислоты аскорбиновой используют А) натрия гидрокарбонат с натрия сульфитом Б) раствор натрия гидроксида 0,1М В) раствор кислоты хлороводородной 0,1М Г) натрия тиосульфат	А	ОК 0.2., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
440	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Лекарственные препараты для новорожденных изготавливаются в А) ассистентской асептической блока Б) асептическом блоке В) ассистентской комнате Г) дефектарской комнате	А	ОК 0.2., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
441	Лекарственная форма, состоящая из твердых отдельных сухих частиц различной дисперсности, обладающая свойством сыпучести	порошки	ОК 0.1., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
442	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Труднопорошкующие вещества измельчают в присутствии А) этанола 95% Б) спирта этилового 40% В) масла вазелинового Г) воды очищенной	А	ОК 0.1., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
443	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Наиболее сложные многокомпонентные мази, содержащие несколько лекарственных веществ с различными физико-химическими свойствами - это мази А) комбинированные Б) эмульсионные типа м/в В) гели Г) суспензионные	А	ОК 0.1., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
444	<i>Выберите один правильный ответ.</i>	А	ОК 0.1.,	Технология изготовления

	На скорость и полноту высвобождения лекарственных веществ из мазей оказывают влияние такие факторы А) физико-химическое состояние лекарственных веществ Б) способ применения В) условия хранения Г) упаковка		ПК 2.1.	лекарственных средств
445	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Под наименованием «ланолин» в рецептурной прописи подразумевают А) ланолин водный с содержанием воды 30% Б) ланолин водный с содержанием воды 10% В) ланолин водный с содержанием воды 25% Г) безводный ланолин	А	ОК 0.1., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
446	<i>Выберите один правильный ответ.</i> Контроль качества мазей включает проверку А) однородности Б) времени полной деформации В) вязкости Г) температуры плавления	А	ОК 0.2., ПК 2.3.	Технология изготовления лекарственных средств
447	<i>Выберите два правильных ответа.</i> Расчет количества воды для изготовления концентрированного раствора можно проводить используя А) значение плотности раствора Б) коэффициент увеличения объема В) коэффициент замещения ЛВ Г) изотонический коэффициент	А,Б	ОК 0.2., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
448	<i>Выберите два правильных ответа.</i> Мазь-раствор образуют субстанции А) ментол Б) камфора В) кислота салициловая Г) дерматол	А,Б	ОК 0.1., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
449	<i>Выберите два правильных ответа.</i> В мазь в растворенном виде (растворяют в воде) обязательно вводят	А,Б	ОК 0.1., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств

	А) протаргол Б) колларгол В) серу очищенную Г) ксероформ				
450	<i>Установите соответствие в мазях</i>		1-В 2-А 3-Б	ОК 0.1., ПК 2.1.	Технология изготовления лекарственных средств
	Лекарственное вещество	Тип мази			
	1. стрептоцид	А. мазь-раствор			
	2. ментол	Б. мазь-эмульсия			
	3. протаргол	В. мазь-суспензия			
		Г. комбинированная			